

תכשירי הדברה מותרים לשימוש בפלפל המיועד ליצוא

Permissible Plant Protection Agents for Use on Peppers for Export

004IREU240815

Un-limited use within IPM.		שימוש ללא הגבלה במסגרת ההדברה המשולבת.
Limited use within IPM following field guides' advice.		שימוש מוגבל בהדברה משולבת לאחר התייעצות עם מדריך השדה.
Forbidden for use within IPM (For corrective action only).		אסור לשימוש במסגרת הדברה משולבת (פעולה מתקנת בלבד).

● חומרים ירוקים המאושרים לחקלאות אורגנית מסומנים בירוק

הערות הן חלק בלתי נפרד מרשימת החומרים. לכן, חובה לקרוא את ההערות בעיון.

חובה לעיין בתוויות התכשירים לפני השימוש.

חברת יתרולאב מזזהירה כי לא די בציות להנחיות כפי שמפורסמות בדף זה ומומלץ כי המגדל יבצע בדיקת שאריות המקיפה את כל החומרים הנמצאים בשימוש לפני שיווק התוצרת. זאת בשל העובדה כי דעיכת החומר מושפעת מגורמים רבים כגון טמפ' וסוג קרקע. במיוחד אם הם שונים מהנתונים ששררו במהלך רישוי החומר עליו מתבססות המלצות יתרולאב.

עורכי הרשימה:

מיטל רז מנהלת רשומות

הרשימה נעשתה בסיוע מדריכי היחידה של הענף בשה"מ.



חתימת מנהל: צחי סקלסקי

1. ימי ההמתנה המפורטים ברשימה זו מבוססים על המידע המצוי בידי, המועצה לייצור צמחים ושייטות, משרד החקלאות, חברות חומרי הדברה וחברת יתרולאב והינו בגדר הנחיית מינימום בלבד. עמידת התוצרת בתקן שאריות חומרי הדברה לייצוא הינה באחריותו הבלעדית של המגדל. רשימת השאריות המירביות המותרות לייצוא עומדת לרשות המגדלים במחלקה לאבטחת איכות של יתרולאב.
2. הפצת עותק זה איננה מבוקרת, על המשתמש לוודא כי ברשותו נמצא העותק האחרון בתוקף.
3. © כל הזכויות שמורות לחברת יתרולאב בע"מ אין להעתיק / להעביר / לשכפל תוכן מאתר זה ללא אישור בכתב מחברת "יתרולאב"

Plant Protection Agents for Use on peppers Supplied for Export:

תכשירי הדברה מותרים לשימוש בפלפל המיועד ליצוא:

4.1	רשומה מס' List no.
-----	-----------------------

14	מתוך Of	1	דף מס' Page no.
----	------------	---	--------------------

18.07.16

י"ב תמוז תשע"ו

הערות Comments	ימי המתנה Harvest Interval	כמות לדונם Qty. per Dunam	שם גנרי Generic Name	תכשירי ההדברה בלועזית Pesticide Brand Name	הדברה משולבת IPM	שיטות ותכשירי הדברה Method & Pesticide Brand Name	הפגע Pest
	0	- 20,000 30,000	<i>Phytoseiulus persimilis</i>	Bio Persimilis		Bio - Persimilis אקרית טורפת	אקרית אדומה + מצויה אקרית צהובה <i>Tetranych us cinnabari nus + Tetranych us urticae</i>
	3	1%	MINERAL OIL	Ultrapaz		אולטרהפז ת"מ	
	7	1%	PARAFFINIC OIL	DIMOL		דימול שמן	
בשילוב עם מילבנק לפי תווית בלבד. Combined with Milbemectin according to label.	3	1%	MINERAL OIL	EOS OIL		EOS שמן	
	3	1.5 ליטר	TAMAR TECH	VEGETABLE OIL		תמר טק ת"ש	
	10	60 סמ"ק	SPIROMESIFEN	OBERON		אוברון ת"ר	
לא לאירופה	3	150 סמ"ק	ACEQUINOCYL	XMITE		אקסמייט ת"ר	
בשילוב עם שמן מינראלי או משטח. Combined with surfactant.	7	30-50 Cc סמ"ק	ABAMECTIN	VERTIMAC EC BACTIN EC VERKOTEL EC ROMACTIN EC ACRIMACTIN EC AGRIRON EC BIOMECTIN EC VERTIGO EC INVERT		ורטימק ת"מ בקטין ת"מ ורקוטל ת"מ רומקטין ת"מ אקרימקטין ת"מ אגרירון ת"מ ביומקטין ת"מ ורטיגו ת"מ אינוורט ת"ש	
	3	0.5%	<i>Melaleuca alternifolia + Sophora sp.+ Natural Pyrethrin</i>	TIMOR C		טימור C ת"מ	
לא לארה"ב	7	75 Gr.	TEBUFENPYRAD	MASAI		מסאי א"ר	
לא לאירופה	3	25 סמ"ק	ETOXAZOLE	SPIDER		ספיידר ת"ר	
אין לרסס יותר מפעמיים בשנה.	3	0.05%	BIFENAZATE	FLORAMITE SC PARADISO		פלורמייט ת"ר פרדיסו ת"ר	
	3	0.5-1%	NEEM OIL	NEEMGARD OIL		נימגארד שמן	
	3	500 סמ"ק/דונם	SYNTHETIC TERPENES EXTRACT OF CHENOPODIUM	METRONOM REQUIEM		מטרנום ת"מ רקויאם ת"מ	
בשילוב עם שמן מינראלי או עם משטח. Combined with surfactant.	7	30-50 Cc סמ"ק	ABAMECTIN	AGRIRON EC VERTIMAC EC VERTOGO EC VERKOTEL EC ROMACTIN EC BIOMECTIN EC		אגרירון ת"מ ורטימק ת"מ ורטיגו ת"מ ורקוטל ת"מ רומקטין ת"מ ביומקטין ת"מ	
לא לאירופה	3	40 סמ"ק	CHLORFENAPYR	PIRAT		פיראט ת"ר פוליס ת"ר	
	10	60 סמ"ק	SPIROMESIFEN	OBERON		אוברון ת"ר	
ידביר גם זחלי עשים.	7	40 סמ"ק	EMAMECTIN BENZOATE	PROCLAIM PERFECT		פרוקליים ת"מ פרפקט ת"מ	
	7	40 סמ"ק	EMAMECTIN BENZOATE	Knockout		נוקקאוט ת"מ	
	3	1.5-2 Kg	SODIUM FLUOSILICATE (bait)	SAFSAN 515		ספסן 515 פ"ג	זחלי אגרוטיס <i>Agrotis sp.</i>

- ימי ההמתנה המפורטים ברשימה זו מבוססים על המידע המצוי ביד, המועצה לייצור צמחים ושייטות, משרד החקלאות, חברות חומרי ההדברה וחברת יתרולאב והינו בגדר הנחיית מינימום בלבד. עמידת התוצרת בתקן שאריות חומרי הדברה לייצוא הינה באחריותו הבלעדית של המגדל. רשימת השאריות המירביות המותרות לייצוא עומדת לרשות המגדלים במחלקה לאבטחת איכות של יתרולאב.
- הפצת עותק זה איננה מבוקרת, על המשתמש לוודא כי ברשותו נמצא העותק האחרון בתוקף.
- © כל הזכויות שמורות לחברת יתרולאב בע"מ אין להעתיק / להעביר / לשכפל תוכן מאתר זה ללא אישור בכתב מחברת "יתרולאב"

Plant Protection Agents for Use on peppers Supplied for Export:

תכשירי הדברה מותרים לשימוש בפלפל המיועד לייצוא:

4.1 רשומה מס'
List no.

14 מתוך
Of 2 דף מס'
Page no.

18.07.16

י"ב תמוז תשע"ו

הערות Comments	ימי המתנה Harvest Interval	כמות לדונם Qty. per Dunam	שם גנרי Generic Name	תכשירי ההדברה בלועזית Pesticide Brand Name	הדברה משולבת IPM	שיטות ותכשירי הדברה Method & Pesticide Brand Name	הפגע Pest
		ק"ג					
עד שני ריסוסים עוקבים.	7	30-45 סמ"ק	INDOXACARB	AVANT EC		אוונט ת"מ	חלי הליוטיס <i>Helicoverpa armigera</i>
לא לאירופה	3	20 cc סמ"ק	CHLORANTRANILPROLE+ LAMBDA CYHALOTHRIN	AMPLIGO		אמפליגו תר"ק	
	3	15 Gr. גר'	FLUBENDIAMIDE	TAKUMI		טאקומי ג"ר	
לא לאירופה	3	20 cc סמ"ק	CHLORANTRANILPROLE+LAM BDA CYHALOTHRIN	AMPLIGO		אמפליגו תר"ק	חלי לפיגניה <i>Spodoptera exigua</i>
לא לארה"ב	3	10 Gr. גר'	LUFENURON+EMAMECTIN BENZOATE	DENIM		דנים ג"ר	
	3	15 Gr. גר'	FLUBENDIAMIDE	TAKUMI		טאקומי ג"ר	
בתוספת משטח ביו-וואט ברכוז בריכוז 0.1%	3	300 Gr. גר'	<i>Bacillus thuringiensis Aizawai</i>	XENTARI		סנטארי ג"ר	
עד שני ריסוסים עוקבים.	7	30-45 Cc סמ"ק	INDOXACARB	AVANT EC		אוונט ת"מ	
	3	30 סמ"ק	THIAMETHOXAM+ CHLORANTRANILIPROLE	DURIVO		דוריבו ת"ר	
במקרה של התקפת כנף חיזור יש להתייעץ עם המדריך.	7	75 Cc סמ"ק	BIFENTHRIN	ATLAS TALSTAR		אטלס ת"מ טלסטאר ת"מ	
	3	20 cc סמ"ק	PYRIDALYL	BAZ		בו ת"מ	חלי פלוסיה <i>Plusia sp.</i>
לא לארה"ב	14	40 Cc סמ"ק	LUFENURON	METCH MATCHO TSABAR		מץ' ת"מ מאצ'ו 50 ת"מ צבר ת"מ	
מרווח של 7-10 ימים בין יישומים. ראה תווית.	3	20 סמ"ק לדונם	CHLORANTRANILIPROLE	CORAGEN		קורגן	
עד שני ריסוסים עוקבים.	7	30 -45 Cc סמ"ק	INDOXACARB	AVANT EC		אוונט ת"מ	
	3	15 Gr. גר'	FLUBENDIAMIDE	TAKUMI		טאקומי ג"ר	
לא לאירופה	3	20 cc סמ"ק	CHLORANTRANILPROLE + LAMBDA CYHALOTHRIN	AMPLIGO		אמפליגו תר"ק	חלי פרודניה <i>Spodoptera littoralis</i>
	3	20 Cc סמ"ק	PYRIDALYL	BAZ		בו ת"מ	
	3	15 Gr. גר'	FLUBENDIAMIDE	TAKUMI		טאקומי ג"ר	
לא לארה"ב	3	10 Gr. גר'	LUFENURON+EMAMECTIN BENZOATE	DENIM		דנים ג"ר	
בתוספת משטח ביו-וואט ברכוז בריכוז 0.1%	3	300 Gr. גר'	<i>Bacillus thuringiensis Aizawai</i>	XENTARI		סנטארי ג"ר	
	14	0.1 אחוז	CYFLUTHRIN	BAITHROID		באיטרואיד ת"מ	
	3	30 סמ"ק	THIAMETHOXAM +	DURIVO		דוריבו ת"ר	

- ימי ההמתנה המפורטים ברשימה זו מבוססים על המידע המצוי ביד, המועצה לייצור צמחים ושייבוס, משרד החקלאות, חברות חומרי ההדברה וחברת יתרולב והינו בגדר הנחיית מינימום בלבד. עמידת התוצרת בתקן שאריות חומרי הדברה ליצוא הינה באחריותו הבלעדית של המגדל. רשימת השאריות המירביות המותרות ליצוא עומדת לרשות המגדלים במחלקה לאבטחת איכות של יתרולב.
- הפצת עותק זה איננה מבוקרת, על המשתמש לוודא כי ברשותו נמצא העותק האחרון בתוקף.
- © כל הזכויות שמורות לחברת יתרולב בע"מ אין להעתיק / להעביר / לשכפל תוכן מאתר זה ללא אישור בכתב מחברת "יתרולב"

Plant Protection Agents for Use on peppers Supplied for Export:

תכשירי הדברה מותרים לשימוש בפלפל המיועד ליצוא:

4.1 רשומה מס'
List no.

14 מתוך
Of 3 דף מס'
Page no.

18.07.16

י"ב תמוז תשע"ו

הערות Comments	ימי המתנה Harvest Interval	כמות לדונם Qty. per Dunam	שם גנרי Generic Name	תכשירי ההדברה בלועזית Pesticide Brand Name	הדברה משולבת IPM	שיטות ותכשירי הדברה Method & Pesticide Brand Name	הפגע Pest
			CHLORANTRANILPROLE				
לא לארה"ב.	14	50 Cc סמ"ק	TEFLUBENZURON	MOLIT		מוליט ת"ר, שונית ת"ר	
לא לארה"ב.	14	40 Cc סמ"ק	LUFENURON	METCH MATCHO TSABAR		מץ' ת"מ מאצ'ו ת"מ צבר ת"מ	
לא לאירופה	14	100-150 סמ"ק	LAMBDA CYHALOTHRIN	KARATE		קרטה ת"מ	
	3	50-75 Cc סמ"ק	METHOXYFENOZIDE	RANNER		ראנר ת"ר	
לא לארה"ב	14	50 cc סמ"ק	CYPERMETHRIN	TITAN 20 SIMSHUPAR SIFRIN 20 TARSIP		טיטאן 20 ת"מ סימשופר ת"מ סיפרין 20 תרסיפ ת"מ	
		60-100 cc סמ"ק		SIMBUSH SIFRIN 10 SHERPAZ		סימבוש ת"מ סיפרין 10 ת"מ שרפז ת"מ	
	0	50,000- 100,000	Amblyseius swirskii	Bio Swirskii		Bio Swirskii	
Spraying. <u>בריטוס</u> .	7	10 Cc סמ"ק	THIAMETHOXAM	ACTARA		אקטרה ת"ר	
	4	250 gr גר'	ACETAMIPRID+BIFENTHRIN	ACETASTAR ACETAPLUS		אצטאסטאר ת"מ אצטאפלוס ת"מ	
ריסוס נוסף (בהתאם לצורך) במרווח של לא פחות מ-14 ימים. אין לרסס יותר מפעמיים בשנה.	3	50 cc סמ"ק	SPIROTETRAMAT	MOVENTO		מובנטו 100 ת"ר	
וודא כי האצווה שבידך היא האצווה החדשה ללא אמוניום רבעוני.	3	0.4%	FATTY ACID POTASSIUM SALT	ZOHAR LQ-215		זהר LQ-215	כנימת הטבק Bemisia tabaci
ידביר בעיקר זחלים.	10	60 cc סמ"ק	SPIROMESIFEN	OBERON		אוברון ת"ר	
	3	100 Cc סמ"ק	BUPROFEZIN	APLORD		אפלורד ת"ר	
יודברו גם כנימות עלה בתנאי שהעלה לא מקופל	14	50-100 cc סמ"ק	DELAMETHRIN	DESIS		דסיס ת"מ	
לא לארה"ב	14	50 cc סמ"ק	CYPERMETHRIN	TITAN 20 SIMSHUPAR SIFRIN 20 TARSIP		טיטאן 20 ת"מ סימשופר ת"מ סיפרין 20 תרסיפ ת"מ	
		60-100 cc סמ"ק		SIMBUSH SIFRIN 10 SHERPAZ		סימבוש ת"מ סיפרין 10 ת"מ שרפז ת"מ	

- ימי ההמתנה המפורטים ברשימה זו מבוססים על המידע המצוי בידי, המועצה לייצור צמחים ושיוקום, משרד החקלאות, חברות חומרי ההדברה וחברת יתרולאב והינו בגדר הנחיית מינימום בלבד. עמידת התוצרת בתקן שאריות חומרי הדברה לייצוא הינה באחריותו הבלעדית של המגדל. רשימת השאריות המירביות המותרות לייצוא עומדת לרשות המגדלים במחלקה לאבטחת איכות של יתרולאב.
- הפצת עותק זה איננה מבוקרת, על המשתמש לוודא כי ברשותו נמצא העותק האחרון בתוקף.
- © כל הזכויות שמורות לחברת יתרולאב בע"מ אין להעתיק / להעביר / לשכפל תוכן מאתר זה ללא אישור בכתב מחברת "יתרולאב"

Plant Protection Agents for Use on peppers Supplied for Export:

תכשירי הדברה מותרים לשימוש בפלפל המיועד לייצוא:

4.1 רשומה מס'
List no.

14 מתוך
Of 4 דף מס'
Page no.

18.07.16

י"ב תמוז תשע"ו

הערות Comments	ימי המתנה Harvest Interval	כמות לדונם Qty. per Dunam	שם גנרי Generic Name	תכשירי ההדברה בלועזית Pesticide Brand Name	הדברה משולבת IPM	שיטות ותכשירי הדברה Method & Pesticide Brand Name	הפגע Pest
בשילוב עם שטח 90 0.1% במינן ידביר גם כנימה קמחית.	7	30 cc סמ"ק	SULFOXAFLO	FLASH		פלאש ת"ר	
ידבירו גם כנימות עלה.	7	30 Cc סמ"ק	ACETAMIPRID	MOSPILAN MEPISTO		מוספילן לריסוס מפיסטו ת"נ	
	3	0.4%	Melaleuca alternifolia + Natural Pyrethrins	MYTIMOR		מייטימור ת"מ	
	3	0.1%	AZADIRACHTIN	NEEMX 45		נימיקס 45 ת"מ	
	3	1%	PYRETHRINS + NEEM OIL + PLANT OIL	NIMPAR		נימפר ת"מ	
יש לרסס בשעות הערב.	3	0.1%	AZADIRACHTIN	AZGAN		עגן א"ר	
	3	500 סמק/דונם	SYNTHETIC TERPENES EXTRACT OF CHENOPODIUM	METRONOM REQUIEM		מטרונום ת"מ רקויאם ת"מ	
לא לאירופה	3	0.075%	DINOTEFURAN	IPON		איפון	
לא לאירופה	14	100-150 סמ"ק	LAMBDA CYHALOTHRIN	KARATE 5		קרטה 5 ת"מ	
לא לאירופה	10	100-150 סמ"ק	ESFENVALERATE	MUSTANG		מוסטנג	
בהגמעה בלבד. Percolation.	3	100 Cc סמ"ק	IMIDACLOPRID	IMAXI CONFIDOR WARRANT SAIFAN KOHINOR CONFIDENCE KODKOD		אימקסי ת"ר קונפידור ת"ר ווארנט ת"ר סייפן ת"ר קוהינור ת"ר קונפידנס ת"ר קודקוד ת"ר	
	7	0.2%	PAECILOMYCES FUMOSOROSEUS	NOFLY		נופלי	
	0	2000- 1,000	Aphidius colemani	Bio Aphidius		Bio - Aphidius צרעה טפילית	
בריסוס. Spraying.	7	10 Cc סמ"ק	THIAMETHOXAM	ACTARA		אקטרה ת"ר	
	0	4-5 יח'	POLYISOBUTANE	RIMITRAP		רימיטרפ	
	3	0.1-0.2%	Beauveria bassiana Strain GHA	BOTANIGARD		בוטניגארד ת"ר	כנימות עלה Aphidoidea Sp
יש לרסס בשעות הערב. Apply in the evening	3	1%	NEEM OIL + AZADIRACHTIN	GANIM 1500		גנים 1500 ת"מ	
	3	0.5%	Melaleuca alternifolia + Sophora sp.+ Natural Pyrethrin	TIMOR C		טימור C ת"מ	
	3	15 gr.	FLONICAMID	TEPPEKI		טיפיקי ג"מ	
בשילוב עם תותה.	3	0.3%	NEEM OIL + Plant Oil	KFIR		כפיר ת"מ	

- ימי ההמתנה המפורטים ברשימה זו מבוססים על המידע המצוי ביד, המועצה לייצור צמחים ושייטות, משרד החקלאות, חברות חומרי ההדברה וחברת יתרולב והינן בגדר הנחיית מינימום בלבד. עמידת התוצרת בתקן שאריות חומרי הדברה לייצוא הינה באחריותו הבלעדית של המגדל. רשימת השאריות המירביות המותרות לייצוא עומדת לרשות המגדלים במחלקה לאבטחת איכות של יתרולב.
- הפצת עותק זה איננה מבוקרת, על המשתמש לוודא כי ברשותו נמצא העותק האחרון בתוקף.
- © כל הזכויות שמורות לחברת יתרולב בע"מ אין להעתיק / להעביר / לשכפל תוכן מאתר זה ללא אישור בכתב מחברת "יתרולב"

Plant Protection Agents for Use on peppers Supplied for Export:

תכשירי הדברה מותרים לשימוש בפלפל המיועד לייצוא:

4.1 רשומה מס'
List no.

14 מתוך
Of 5 דף מס'
Page no.

18.07.16

י"ב תמוז תשע"ו

הערות Comments	ימי המתנה Harvest Interval	כמות לדונם Qty. per Dunam	שם גנרי Generic Name	תכשירי ההדברה בלועזית Pesticide Brand Name	הדברה משולבת IPM	שיטות ותכשירי הדברה Method & Pesticide Brand Name	הפגע Pest
בשילוב עם אגוז.	3	0.8%	Potassium salt of fatty acids	KNIMAT		כנימת ת"נ	
יש לרסס בשעות הערב.	3	0.1%	AZADIRACHTIN	NEEMX 45 AZGAN		נימקס 45 ת"מ עזגן א"ר	
	3	1%	PYRETHRINS + NEEM OIL + PLANT OIL	NIMPAR		נימפר ת"מ	
יש לרסס בשעות הערב. Apply in the evening	3	0.4%	PYRETHRINS + NEEM OIL + VEGETABLE OIL	TOTACH		תותח ת"מ	
לא לאירופה	3	200-350 cc סמ"ק	METHOMYL	LANATE 20 DUPONT		לאנט 20 דופונט ת"נ	
	4	30 gr.	PYMETROZINE	CHESS		צ'ס ג"ר	
3 ק"ג לחיטוי 100 ק"ג זרעים			IMIDACLOPRID	GAUCHO		גאוצו א"ר	
<u>בהגמעה בלבד.</u> Percolation.	3	40 Cc סמ"ק	IMIDACLOPRID	IMAXI CONFIDOR WARRANT SAIFAN KOHINOR CONFIDENCE KODKOD		אימקסי ת"ר קונפידור ת"ר ווארנט ת"ר סייפן ת"ר קוהינור ת"ר קונפידנס ת"ר קודקוד ת"ר	
<u>בהגמעה בלבד.</u> Percolation.	3	40 Cc סמ"ק	IMIDACLOPRID	IMAXI CONFIDOR WARRANT SAIFAN KOHINOR CONFIDENCE KODKOD		אימקסי ת"ר קונפידור ת"ר ווארנט ת"ר סייפן ת"ר קוהינור ת"ר קונפידנס ת"ר קודקוד ת"ר	כנימת הדלועיים + האפרסק
	3	15 gr.	FLONICAMID	TEPPEKI		טיפיקי ג"מ	
Spraying. <u>בריסוס.</u>	7	10 Cc סמ"ק	THIAMETHOXAM	ACTARA		אקטרה ת"ר	
	0	500-1,000	<i>Diglyphus isaea</i>	Bio Diglyphus		Bio - Diglyphus צרעה טפילית	מנהרנים <i>Liriomyza trifolia L. huidobren sis</i>
	7	60 Cc סמ"ק	ABAMECTIN	VERTIMAC EC AGRIRON EC BIOMECTIN EC VERKOTEL EC		ורטימק ת"מ אגרירון (אגרימק) ת"מ ביומקטין ת"מ ורקוטל ת"מ	
מינון לקן. Amount per nest.	0	40 Gr.	PYRETHRUM + DIATOMACEOUS EARTH	BARKAN		ברקן אבי	נמלים <i>Formicoid ea</i>
מורשה לשימוש אורגני	0	איבוק שבילי נמלים וקינים	SILICON DIOXIDE	NEMALIT		נמלית אבי	
3 ק"ג לחיטוי 100 ק"ג זרעים			IMIDACLOPRID	GAUCHO		גאוצו א"ר	
	0	- 4,000	<i>Orius laevigatus</i>	Bio Orius		- Bio Orius	תריפס

- ימי ההמתנה המפורטים ברשימה זו מבוססים על המידע המצוי ביד, המועצה לייצור צמחים ושייבוס, משרד החקלאות, חברות חומרי ההדברה וחברת יתרולב והינו בגדר הנחיית מינימום בלבד. עמידת התוצרת בתקן שאריות חומרי הדברה לייצוא הינה באחריותו הבלעדית של המגדל. רשימת השאריות המירביות המותרות לייצוא עומדת לרשות המגדלים במחלקה לאבטחת איכות של יתרולב.
- הפצת עותק זה איננה מבוקרת, על המשתמש לוודא כי ברשותו נמצא העותק האחרון בתוקף.
- © כל הזכויות שמורות לחברת יתרולב בע"מ אין להעתיק / להעביר / לשכפל תוכן מאתר זה ללא אישור בכתב מחברת "יתרולב"

Plant Protection Agents for Use on peppers Supplied for Export:

תכשירי הדברה מותרים לשימוש בפלפל המיועד לייצוא:

4.1 רשומה מס'
List no.

14 מתוך
Of 6 דף מס'
Page no.

18.07.16

י"ב תמוז תשע"ו

הערות Comments	ימי המתנה Harvest Interval	כמות לדונם Qty. per Dunam	שם גנרי Generic Name	תכשירי ההדברה בלועזית Pesticide Brand Name	הדברה משולבת IPM	שיטות ותכשירי הדברה Method & Pesticide Brand Name	הפגע Pest
		6,000				פשפש טורף	הטבק <i>Thrips tabaci</i> + קליפורני <i>Franklinie lla occidentalis</i>
	0	- 50,000 100,000	<i>Amblyseius swirskii</i>	Bio Swirskii		אקרית סבירסקי	
לא לארה"ב.	3	20 Gr.	LUFENURON+EMAMECTIN BENZOATE	DENIM		דנים ג"ר	
בשילוב נימטול 1% ראה תוית.	3	0.3%	AZADIRACHTIN	IZIDOR		איזידור ת"מ	
בשילוב תוסף שמן.	7	0.1%	ABAMECTIN	VERKOTEL		ורקוטל ת"מ	
במקרה של התקפת רכנף חיזור התייעץ עם המדריך.	7	75 Cc סמ"ק	BIFENTHRIN	TALSTAR EC ATLAS		טלסטאר ת"מ אטלס ת"מ	
	4	0.08%	SPINOSAD	TRACER ULTRA		טרייסר אולטרה ת"ר	
בשילוב טרייסר 80 סמ"ק	3	500 סמ"ק/דונם	SYNTHETIC TERPENES EXTRACT OF CHENOPODIUM	METRONOM REQUIEM		מטרנום ת"מ רקויאם ת"מ	
בשילוב איזידור.	3	1%	NEEM OIL	NEEMATOL OIL		נימטול שמן	
בחוספת שטח 90 + Surfactant. 0.1%	7	80 Cc סמ"ק	SPINETORAM	SPARTA		ספרטה סופר ת"ר	
לא לאירופה אסור לשימוש בשטחים פתוחים.	3	40 Cc סמ"ק	CHLORFENAPYR	PIRATE		פיראט ת"ר פוליס ת"ר	
לא לארה"ב.	3	60-80 Cc סמ"ק	ACRINATHRIN	RUFAS		רופסט תחליב	
לא לארה"ב	14	50 cc סמ"ק	CYPERMETHRIN	TITAN 20 SIMSHUPAR SIFRIN 20 TARSIP		טיטאן 20 ת"מ סימשופר ת"מ סיפרין 20 תרסיפ ת"מ	
		60-100 cc סמ"ק		SIMBUSH SIFRIN 10 SHERPAZ		סימבוש ת"מ סיפרין 10 ת"מ שרפז ת"מ	
3 ק"ג לחיטוי 100 ק"ג זרעים			IMIDACLOPRID	GAUCHO		גאוצ'ו א"ר	
	3	4 kg ק"ג	Bacillus firmus	BioNem		ביונס	נמטודת עפצים <i>Meloidogyn e sp.</i>
לא לאירופה בהגמעה. 4 טיפולים עוקבים החל משבוע לאחר השתילה.	21	1.0 L' 0.5 ליטר	OXAMYL	VYDATE 10 VIVA		ויידט 10 ת"נ ויוה	
	3	150 Cc סמ"ק	FENHEXAMID	TALDOR 500		טלדור 500 ת"ר	בוטריטיס <i>Botrytis</i>

- ימי ההמתנה המפורטים ברשימה זו מבוססים על המידע המצוי בידי, המועצה לייצור צמחים ושייטות, משרד החקלאות, חברות חומרי ההדברה וחברת יתרולב והינו בגדר הנחיית מינימום בלבד. עמידת התוצרת בתקן שאריות חומרי הדברה ליצוא הינה באחריותו הבלעדית של המגדל. רשימת השאריות המירביות המותרות ליצוא עומדת לרשות המגדלים במחלקה לאבטחת איכות של יתרולב.
- הפצת עותק זה איננה מבוקרת, על המשתמש לוודא כי ברשותו נמצא העותק האחרון בתוקף.
- © כל הזכויות שמורות לחברת יתרולב בע"מ אין להעתיק / להעביר / לשכפל תוכן מאתר זה ללא אישור בכתב מחברת "יתרולב"

Plant Protection Agents for Use on peppers Supplied for Export:

תכשירי הדברה מותרים לשימוש בפלפל המיועד ליצוא:

4.1 רשומה מס'
List no.

14 מתוך
Of 7 דף מס'
Page no.

18.07.16

י"ב תמוז תשע"ו

הערות Comments	ימי המתנה Harvest Interval	כמות לדונם Qty. per Dunam	שם גנרי Generic Name	תכשירי ההדברה בלועזית Pesticide Brand Name	הדברה משולבת IPM	שיטות ותכשירי הדברה Method & Pesticide Brand Name	הפגע Pest
14 יום לרוסיה אין לרסס יותר מ-3 ריסוסים בעונה.	4	0.06%	CYPRODINIL + FLUDIOXONIL	SWICHE SAVANA TOUCH		סוויץ' ג"ר סוואנה ת"ר טאץ' ג"ר	cinerea
עד 3 ריסוסים לא רצופים בעונה. Up to 3 applications per season.	14	75 Gr. גר'	BOSCALID + PYRACLOSTROBIN	SIGNUM BELLIS		סיגנום ג"ר בליס ג"ר	
	3	1%	<i>Bacillus subtilis</i>	SERENADE ASO		סרנייד ת"ר ASO	
לא לארה"ב	3	100 Cc סמ"ק	IPRODIONE	ROVRAL SC RODION SC		רובראל ת"ר רודיון 500 ת"ר	
לא לארה"ב	14	125 Cc סמ"ק	MEPANIPYRIM	FRUPICA		פרופיקה ת"ר	
טיפול בבית אריזה. Post-Harvest treatment.	0	0.2%	<i>Metschnikowia fructicola</i>	SHEMER		שמר ג"ר	
לא בבתי צמחה. Not in G.H. המחלות מועברות ע"י כנימות עלה	3	1.0-1.5%	SUMMER OIL	VIROL VIROTER		וירול שיני וירותר שיני	מחלות וירוס Viral Diseases
ריסוס עד נגירה. High spray vol.	7	0.3-0.5%	COPPER HYDROXIDE	BLUE SHIELD		בלו שילד א"ר	כתמים בקטריילים <i>Xanthomon as vesicatoria</i>
	3		COPPER HYDROXIDE	FUNGORAN PARASOL CHAMPION		פונגורן א"ר, ת"ר פרסול א"ר צ'מפיון ג"ר, א"ר	
	3	0.25-0.4%	COPPER HYDROXIDE	KOCIDE 2000		קוציד 2000 ג"ר	
	3	0.5%	POTASSIUM PHOSPHITE	CANON 50		קנון 50 ת"י	
בהדברת קמחנית יש לגוון בין תכשירים מקבוצות כימיות שונות. Use diverse range of fungicides for effective control of Powdery Mildew.							
	3	1%	MINERAL OIL	EOS OIL		EOS שמן	קמחנית <i>Odiopsis taurica</i>
	3	1%	PYRETHRINS + NEEM OIL + PLANT OIL	NIMPAR		נימפר ת"מ	
לא לשימוש בחממות.	7	40- Cc סמ"ק	CYPROCONAZOLE	ATEMI EXTRA		אטמי אקסטרה תר צפיר ת"נ	
	14	100 גרם	POTASSIUM BICARBONATE	KLIGERIN		קליגרין	
לא לארה"ב	7	75-100 Cc סמ"ק	PENCONAZOLE	ORON OMER		אורון ת"מ עומר ת"מ, טופנקו 100	
	7	100 Cc סמ"ק		TOPENCO 100		טופנקו 2000	
	7	50 Cc סמ"ק		OFFIR 2000		אופיר ת"ש	

- ימי ההמתנה המפורטים ברשימה זו מבוססים על המידע המצוי בידי, המועצה לייצור צמחים ושיוקום, משרד החקלאות, חברות חומרי ההדברה וחברת יתרולב והינו בגדר הנחיית מינימום בלבד. עמידת התוצרת בתקן שאריות חומרי הדברה לייצוא הינה באחריותו הבלעדית של המגדל. רשימת השאריות המירביות המותרות לייצוא עומדת לרשות המגדלים במחלקה לאבטחת איכות של יתרולב.
- הפצת עותק זה איננה מבוקרת, על המשתמש לוודא כי ברשותו נמצא העותק האחרון בתוקף.
- © כל הזכויות שמורות לחברת יתרולב בע"מ אין להעתיק / להעביר / לשכפל תוכן מאתר זה ללא אישור בכתב מחברת "יתרולב"

Plant Protection Agents for Use on peppers Supplied for Export:

תכשירי הדברה מותרים לשימוש בפלפל המיועד לייצוא:

4.1 רשומה מס'
List no.

14 מתוך
Of 8 דף מס'
Page no.

18.07.16

י"ב תמוז תשע"ו

הערות Comments	ימי המתנה Harvest Interval	כמות לדונם Qty. per Dunam	שם גנרי Generic Name	תכשירי ההדברה בלועזית Pesticide Brand Name	הדברה משולבת IPM	שיטות ותכשירי הדברה Method & Pesticide Brand Name	הפגע Pest	
לא לארה"ב..	14	50 Cc סמ"ק	TRIADIMENOL	BAIFIDAN 250 EC SHAVIT		באיפידן ת"מ שביט ת"מ		
בתוספת אגוז. Combined with surfactant.	3	1%	NEEM OIL + VEGETABLE OIL	GANICAN		גניקן ת"מ		
יש לרסס בשעות הערב. Apply in the evening.	3	1%	NEEM OIL + AZADIRACHTIN	GANIM 1500		גנים ת"מ 1500		
	3	100 סמ"ק	FENBUCANAZOLE	INDER		אינדר		
לא לארה"ב.	10	60-80 סמ"ק	BROMUCONAZOLE	VECTRA		וקטרה ת"ר		
רצוי לתת טיפולי מניעה. Preventive use.	3	20 Gr. גר'	TRIFLOXYSTROBIN	FLINT		פלינט ג"ר		
בהגמעה. טיפול מניעה. 2 יישומים בהפרש של חודש. החל מחודש משתילה.	3	100 Cc סמ"ק	FLUTRIAFOL	HOSEN KOJACK EITAN		חוסן ת"ר קוזיאק ת"ר איתן ת"ר		
	7	1%	PARAFFINIC OIL	DIMOL		דימול שמן		
	3	0.75%		GUFRA TIV 80		גפריטיב 80 א"ר		
לאידוי (4-8 שעות בלילה). Fumigation (4-8 hours at night).	1	700 Gr. גר'		SULPHUR		גופרית לאדוי אבי		
עלולים לצרוב. May cause foliage burns.	7	3-4 Kg ק"ג	SULFUR	GUFRAVIK 70		גפריביק 70 אבקה		
	3	400 Gr. גר'		KUMULUS		קומולוס ג"ר		
	3	0.4-0.8%		GOPHRITAR		גופריתר ת"ר		
	3	1%		HLOGOFRIT SULFARON		הליוגופרית ת"י סולפרון ת"ר		
				MICROTHIOL SULFO LI		מיקרוטיוול ג"ר סולפו-לי ת"י		
				SUFA		סופה ת"ר		
	7	1%			SULFAZOL		סולפוזול ג"ר	
	3	200 Gr. גר'			THASIOBIT		תיוביט ג"ר	
	3	0.5-1%						
	3	250-300 Cc סמ"ק	Melaluca alternifolia	TIMOR		טימור C ת"מ		
	3	0.4-0.6%	Melaluca alternifolia	TIMOREX GOLD		טימורקס גולד ת"מ		
	3	1%	POTASSIUM HYDROGEN CARBONATE + COPPER SULFATE	MOR		מור א"מ		
	3	0.5-1%	NEEM OIL	NEEMGARD		נימגארד שמן		

- ימי ההמתנה המפורטים ברשימה זו מבוססים על המידע המצוי בידי, המועצה לייצור צמחים ושיוקם, משרד החקלאות, חברות חומרי ההדברה וחברת יתרולב והינו בגדר הנחיית מינימום בלבד. עמידת התוצרת בתקן שאריות חומרי הדברה לייצוא הינה באחריותו הבלעדית של המגדל. רשימת השאריות המירביות המותרות לייצוא עומדת לרשות המגדלים במחלקה לאבטחת איכות של יתרולב.
- הפצת עותק זה איננה מבוקרת, על המשתמש לוודא כי ברשותו נמצא העותק האחרון בתוקף.
- © כל הזכויות שמורות לחברת יתרולב בע"מ אין להעתיק / להעביר / לשכפל תוכן מאתר זה ללא אישור בכתב מחברת "יתרולב"

Plant Protection Agents for Use on peppers Supplied for Export:

תכשירי הדברה מותרים לשימוש בפלפל המיועד לייצוא:

4.1 רשומה מס'
List no.

14 מתוך
Of 9 דף מס'
Page no.

18.07.16

י"ב תמוז תשע"ו

הערות Comments	ימי המתנה Harvest Interval	כמות לדונם Qty. per Dunam	שם גנרי Generic Name	תכשירי ההדברה בלועזית Pesticide Brand Name	הדברה משולבת IPM	שיטות ותכשירי הדברה Method & Pesticide Brand Name	הפגע Pest
	3	1%		AGRIMOR STOP		אגרימור-סטופ ת"מ	
	3	1%		NEEM BEE		ניס בי	
השימוש בשטח פתוח.	3	1%		NEEMATOL OIL		נימטול שמן	
	3	20 Cc מ"ק	CYFLUFENAMID	NETZ		נץ ת"ש	
למניעת עמידות: 3 ריסוסים לא רצופים בעונה.	7	75 Gr. גר'	BOSCALID + PYRACLOSTROBIN	SIGNUM BELLIS		סיגנום ג"ר בליס ג"ר	
	3	50 Cc מ"ק	MYCLOBUTANIL	SISTAN 24		סיסטאן 24 ת"מ	
	3	2.5 מ"ק		Ecogan Sistan		אקוגן סיסטאן	
	3	60 Cc מ"ק		RALI 20		ראלי 20 ת"ש	
	2	0.5%	<i>Bacillus subtilis</i>	SERENADE ASO		סרנייד ת"ר	
	3	25 Gr. גר'	POLYOXIN AL	POLAR		פולאר ג"ר	
בריסוס. לא לשימוש בחממות. Spraying. Not in GH.	7	40 Cc מ"ק	AZOXYSTROBIN + CYPROCONAZOLE	PRIORI EXTRA		פריורי אקסטרא ת"ר	
בהגמעה. מורשה גם בחממות. Drenching. Allowed in GH.	10	100 Cc מ"ק					
בשילוב עם ביופילם 0.05%. Combined with surfactant.	3	20 Gr. גר'	POLYOXIN B	PERLIN SUPER		פרלין סופר גר'	
	3	25 Gr. גר'	POLYOXIN B	POPEYE 90		פופאי 90 ג"ר	
החומר הפעיל מאושר בהגמעה	4	50 מ"ק	AZOXYSTROBIN	AMISTAR		עמיסטר ת"ר עמירן ת"ר	
	7	150 מ"ק					
בריסוס. Spraying.	4	50 Cc מ"ק					
בהגמעה.	7	150 מ"ק					
בהגמעה. מניעה. שני טיפולים בעונה בהפרש של חודש. טיפול ראשון חודש לאחר שתילה.	7	50 Cc מ"ק					
	2	1%	MINERAL OIL	SUMMER OIL		שמן קייצי JMS	
לא לארה"ב	3	100 Cc מ"ק	IPRODIONE	ROVRAL SC RODION SC		רוראל ת"ר רודיון 500 ת"ר	קשיונה <i>Sclerotinia sclerotiorum</i>
בהגמעה, הטיפול הוא בצמחים צעירים לאחר	<<<	40 מ"ק	METALAXYL-M	RIDOMIL GOLD		רידומיל גולד נוזלי	מקמקת (פתיום)

- ימי ההמתנה המפורטים ברשימה זו מבוססים על המידע המצוי בידי, המועצה לייצור צמחים ושייטת, משרד החקלאות, חברות חומרי ההדברה וחברת יתרולב והינו בגדר הנחיית מינימום בלבד. עמידת התוצרת בתקן שאריות חומרי הדברה לייצוא הינה באחריותו הבלעדית של המגדל. רשימת השאריות המירביות המותרות לייצוא עומדת לרשות המגדלים במחלקה לאבטחת איכות של יתרולב.
- הפצת עותק זה איננה מבוקרת, על המשתמש לוודא כי ברשותו נמצא העותק האחרון בתוקף.
- © כל הזכויות שמורות לחברת יתרולב בע"מ אין להעתיק / להעביר / לשכפל תוכן מאתר זה ללא אישור בכתב מחברת "יתרולב"

Plant Protection Agents for Use on peppers Supplied for Export:

תכשירי הדברה מותרים לשימוש בפלפל המיועד לייצוא:

רשומה מס' 4.1
List no.

14 מתוך 10 דף מס' 10
Of Page no.

18.07.16

י"ב תמוז תשע"ו

הערות Comments	ימי המתנה Harvest Interval	כמות לדונם Qty. per Dunam	שם גנרי Generic Name	תכשירי ההדברה בלועזית Pesticide Brand Name	הדברה משולבת IPM	שיטות ותכשירי הדברה Method & Pesticide Brand Name	הפגע Pest
שתילה							
	3	0.1%	Soap Nut	EGOZ		משטח אגוז ת"נ	משטחים וחומרי עזר Adjuvants
	3	0.05%-0.2%	CITRIC ACID	SUPA LINK		סופה לינק ת"נ	
			PARAFFINIC OIL	DIMOL		דימול שמן	
			SUMMER OIL	VIROTER		וירותר שמן	
			ALKYL PHENOXY POLYETHYLENE ETHANOL + ACID BUFFERS	MESHATEACH BB5		משטח BB5 ת"נ	
			ALKYL PHENOL ETHYLENE OXIDE CONDENSATE	SHATACH 90		שטח 90 ת"נ	

- ימי ההמתנה המפורטים ברשימה זו מבוססים על המידע המצוי בידי, המועצה לייצור צמחים ושיווקם, משרד החקלאות, חברות חומרי ההדברה וחברת יתרולב והינו בגדר הנחיית מינימום בלבד. עמידת התוצרת בתקן שאריות חומרי הדברה לייצוא הינה באחריותו הבלעדית של המגדל. רשימת השאריות המירביות המותרות לייצוא עומדת לרשות המגדלים במחלקה לאבטחת איכות של יתרולב.
- הפצת עותק זה איננה מבוקרת, על המשתמש לוודא כי ברשותו נמצא העותק האחרון בתוקף.
- © כל הזכויות שמורות לחברת יתרולב בע"מ אין להעתיק / להעביר / לשכפל תוכן מאתר זה ללא אישור בכתב מחברת "יתרולב"

Plant Protection Agents for Use on peppers Supplied for Export:

תכשירי הדברה מותרים לשימוש בפלפל המיועד לייצוא:

4.1 רשומה מס' List no.

14 מתוך Of 11 דף מס' Page no.

הערות Comment	ימי המתנה Harvest Interval	כמות לדונם Qty. per Dunam	שם גנרי Generic Name	תכשירי ההדברה בלועזית Pesticide Brand Names	תכשירי ההדברה בעברית Pesticide Brand Names in Hebrew	הפגע Pest
Solar sterilization. חיטוי סולארי למשך 30 יום לפחות, בחודשים יולי-אוגוסט. For at least 30 days during July-August.						
14-20 יום לפני שתילה. בשילוב עם חיטוי סולארי. לא לארה"ב 14-20 days before transplanting. Combined with solar sterilization.	<<<	25 Cc סמ"ק למ"ר מכוסה Per covered m ²	METAM SODIUM	EDIGAN SUPER	אדיגן סופר ת"נ	חיטוי קרקע Soil sterilization
	<<<	40 Cc סמ"ק למ"ר מכוסה Per covered m ²	METAM SODIUM	METAMOR	מתמור ת"נ	
	<<<	43 Cc סמ"ק למ"ר מכוסה Per covered m ²	METAM SODIUM	EDOCAM SUPER	אדוכם סופר נ'	
לא לארה"ב לפחות 14 ימים לפני שתילה. הפעלה רק ע"י חקלאים בעלי הסמכה. At least 14 days before transplanting. Application by certified growers only.	<<<	40-60 Cc סמ"ק למ"ר מכוסה Per covered m ²	DIMETHYL DISULPHIDE	PALADIN	פלדין ת"מ	
לא לארה"ב להדברת נמטודות. 14-30 ימים לפני שתילה. הפעלה רק ע"י יישמים מורשים. Control of Nematodes. 14-30 days prior to transplanting. By licensed applicators only.	<<<	15 L' ל' 15-20 L' ל'	DICHLOROPROPENE	CONDOR	קונדור ת"מ	
				AGROCELHONE	אגרוצלון ת"מ	
בהגמעה לפחות שבוע לפני שתילה – ראה תוית. להדברת נמטודות לא לטסקו		800 סמ"ק	FLUENSULFONE	NIMITZ	נימיץ	

- ימי ההמתנה המפורטים ברשימה זו מבוססים על המידע המצוי בידי, המועצה לייצור צמחים ושיוקום, משרד החקלאות, חברות חומרי ההדברה וחברת יתרולב והינו בגדר הנחיית מינימום בלבד. עמידת התוצרת בתקן שאריות חומרי הדברה לייצוא הינה באחריות הבלעדית של המגדל. רשימת השאריות המירביות המותרות לייצוא עומדת לרשות המגדלים במחלקה לאבטחת איכות של יתרולב.
- הפצת עותק זה איננה מבוקרת, על המשתמש לוודא כי ברשותו נמצא העותק האחרון בתוקף.
- © כל הזכויות שמורות לחברת יתרולב בע"מ אין להעתיק / להעביר / לשכפל תוכן מאתר זה ללא אישור בכתב מחברת "יתרולב"

Plant Protection Agents for Use on peppers Supplied for Export:

תכשירי הדברה מותרים לשימוש בפלפל המיועד ליצוא:

4.1 רשומה מס' List no.

14 מתוך Of 12 דף מס' Page no.

Herbicides - קוטלי עשבים

For specific instructions see the product label.

למינון מדויק יש לעיין בתווית התכשיר לפני השימוש.

הערות Comments	שלב עשב Weed Stage	שלב גידול Crop Stage	כמות לדונם Qty per Dunam	שם גנרי Generic Name	תכשירי ההדברה בלועזית Pesticide Brand Name	קוד Code	שם התכשיר Brand Name
		ק"ז / ק"ש	250-1000 Cc סמ"ק	GLUFOSINATE AMMONIUM	BASTA FASTER	410	בסטה 20 ת"נ, פאסטר, בסט ביי
		הכנת שטחים	100-500 Cc סמ"ק	GLYPHOSATE	GLYFOGAN GLYFOS RAUNDUP	442 482 396	גלייפוגן ת"נ גלייפוס ת"נ ראונדאפ ת"נ
		הכנת שטחים	300 Cc סמ"ק	GLYPHOSATE	GALOP	441	גאלופ ת"נ
	א"ה	ק"ש	50-250 Cc סמ"ק	GLYPHOSATE	RAUNDUP MAX	566	ראונדאפ מקס ג"מ
אין להשתמש בהממות.	5-10 ס"מ		50 Cc סמ"ק	FLUAZIFOP-P- BUTYL	DEGANOL	552	דגנול F ת"מ
	א"ה 5-20 ס"מ ולפני פריחה		70-100 Cc סמ"ק	CLETHODIM	HETZ SUPER	719	הץ סופר ת"מ
	3-4 עלים		50-100 Cc סמ"ק	QUIZALOFOP-P- ETHYL	LEOPARD	394	לאופרד ת"מ
			120-400 Cc סמ"ק	CYCLOXYDIM	FOCUS ULTRA	83	פוקוס אולטרא ת"מ
	א"ה	ק"ש	150 Cc סמ"ק	CLOMAZONE	COMAND	531	קומנד ת"ק
לא לארה"ב			75-100 Cc סמ"ק	HALOXYFOP R METHYL	GALANT SUPER		גלנט סופר ת"מ
בשדה הפתוח בלבד. עלול לצרוב.	ק"ה/א"ה	ק"ש	350 Cc סמ"ק	OXADIAZON	RONSTAR STAR	266 562	רונסטאר ת"מ סטאר ת"מ

- ימי ההמתנה המפורטים ברשימה זו מבוססים על המידע המצוי בידי, המועצה לייצור צמחים ושייטות, משרד החקלאות, חברות חומרי ההדברה וחברת יתרולאב והינו בגדר הנחיית מינימום בלבד. עמידת התוצרת בתקן שאריות חומרי הדברה לייצוא הינה באחריותו הבלעדית של המגדל. רשימת השאריות המירביות המותרות לייצוא עומדת לרשות המגדלים במחלקה לאבטחת איכות של יתרולאב.
- הפצת עותק זה איננה מבוקרת, על המשתמש לוודא כי ברשותו נמצא העותק האחרון בתוקף.
- © כל הזכויות שמורות לחברת יתרולאב בע"מ אין להעתיק / להעביר / לשכפל תוכן מאתר זה ללא אישור בכתב מחברת "יתרולאב"

Plant Protection Agents for Use on peppers Supplied for Export:

תכשירי הדברה מותרים לשימוש בפלפל המיועד ליצוא:

4.1 רשומה מס'
List no.

14 מתוך
Of 13 דף מס'
Page no.

רשימת קיצורים וראשי תיבות

ק"ז - קדם זריעה	ח"ג - חומר משחרר גאז (GE)	א"ה - אחרי הצצה
ק"ש - קדם שתילה	ט"מ - טבליות מסיסות (TB)	א"ז - אחרי זריעה
שן - שמן (OL)	מש - משחה (PA)	א"ש - אחרי שתילה
שק (SAC)	נל - נוזל (L)	אב - אבקה (DP)
ר"ת - תחליב רחיף (SE)	נ"ז - נפח זעיר ביותר (UL)	א"מ - אבקה מסיסה (SP)
תח - תחליב (אמולסיה) (E)	ע"ק - עירפול קר (KN)	א"ר - אבקה רטיבה (WP)
ת"ש - תחליב שמן במים (EW)	פת - פתילים (PR)	אל - ארוסול (AE)
ת"מ - תרכיז מתחלב (EC)	פנ - פתיון נוזלי (RB)	ג - גרגרים (GR)
ת"י - תחליב מים בשמן (EO)	פ"ג - פתיון גרגרי (GB)	גז - גאז (GA)
ת"נ - תרכיז נוזלי (SL)	פ"ע - פתיון גרעיניים (AB)	גל - גיל (GL)
ת"ק - תרחיף קפסולות (CS)	פ"מ - פתיון מרוכז (CB)	ג"מ - גרגרים מסיסים (SG)
ת"ר - תרכיז רחיף (SC)	פתיתים (WF)	ג"ר - גרגרים רחיפים (WG)
	ק"ה - קדם הצצה	ח"ט - חומר טכני (TC)

1. ימי ההמתנה המפורטים ברשימה זו מבוססים על המידע המצוי בידי, המועצה לייצור צמחים ושיווקם, משרד החקלאות, חברות חומרי ההדברה וחברת יתרולאב והינו בגדר הנחיית מינימום בלבד. עמידת התוצרת בתקן שאריות חומרי הדברה לייצוא הינה באחריותו הבלעדית של המגדל. רשימת השאריות המירביות המותרות לייצוא עומדת לרשות המגדלים במחלקה לאבטחת איכות של יתרולאב.
2. הפצת עותק זה איננה מבוקרת, על המשתמש לוודא כי ברשותו נמצא העותק האחרון בתוקף.
3. © כל הזכויות שמורות לחברת יתרולאב בע"מ אין להעתיק / להעביר / לשכפל תוכן מאתר זה ללא אישור בכתב מחברת "יתרולאב"

Plant Protection Agents for Use on peppers Supplied for Export:

תכשירי הדברה מותרים לשימוש בפלפל המיועד לייצוא:

4.1	רשומה מס' List no.
-----	-----------------------

14	מתוך Of	14	דף מס' Page no.
----	------------	----	--------------------