

פורמט עלון זה נקבע ע"י משרד הבריאות ותוכנו נבדק ואושר

עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים (תכשירים) התשמ"ו-1986

קרא /י בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש/י בתרופה

פיטרקס®
קרם

הרכב
Tolnaftate 1%

מרכיבים בלתי פעילים:

Polyethylene glycol, white petrolatum,
titanium dioxide, butylated hydroxytoluene.

קבוצה תרופית
נוגד פיטריות לטיפול מקומי.

התוויה
לטיפול מקומי במחלות עור פטריות שטחיות.

מתי אין להשתמש בתכשיר?

אין להשתמש בתרופה זו אם ידועה רגישות לאחד ממרכיביה.
התכשיר אינו מומלץ לטיפול בזיהומים בציפורניים או בקרקפת.

אזהרות

אין להשתמש בתרופה זו לעיתים קרובות או תקופה ממושכת בלי להיוועץ ברופא.
אם הינך רגיש/ה למוזון כלשהו או לתרופה כלשהי, עליך להודיע על כך לרופא לפני נטילת התרופה.

תגובות בין-תרופתיות

אם הינך נוטל/ת תרופה נוספת, עומד/ת להתחיל טיפול בתרופה חדשה, או אם גמרת זה עתה טיפול בתרופה אחרת, כולל תוספי תזונה או תרופות שרכשת ללא מרשם רופא, עליך לדווח לרופא המטפל כדי למנוע סיכונים או אי-יעילות הנובעים מתגובות בין-תרופתיות.

תופעות לוואי

בנוסף לפעילות הרצויה של התרופה, בזמן השימוש בה עלולות להופיע תופעות לוואי, כגון צריבה קלה.

תופעות המחייבות התייחסות מיוחדת

גירוי מקומי, דלקת ו/או פריחה (נדיר): הפסקי הטיפול ופנה/י לרופא.

בכל מקרה שבו הינך מרגיש/ה תופעות לוואי שלא צוינו בעלון זה, או אם חל שינוי בהרגשתך הכללית, עליך להתייעץ עם הרופא מיד!

תופעות לוואי ותגובות בין תרופתיות בילדים ובתינוקות

על ההורים לדווח לרופא המטפל על כל תופעות הלוואי וכן על כל תרופה נוספת הניתנת לילד/ה.
ראה/י לעיל תופעות לוואי ותגובות בין תרופתיות מיוחדות שפורטו.

מינון מקובל בהעדר הוראה אחרת מהרופא

למרוח שכבה דקה על השטח הנגוע 2-3 פעמים ביום.

אין לעבור על המנה המומלצת.

תרופה זו אינה מיועדת בדרך כלל לילדים ותינוקות מתחת לגיל שנתיים.

אם לא חל שיפור במצבך תוך 10 ימים יש לפנות לרופא.

שים/י לב!

לא לבלוע! תרופה זו מיועדת לשימוש חיצוני בלבד.

יש להימנע ממגע עם העיניים.

*** כיצד תוכל/י לסייע להצלחת הטיפול? ***

לחות מעודדת את צמיחת הפטריות. לכן יש לשמור על יובש במקום הנגוע.

יש לרחוץ את האזור הנגוע לפני כל מריחה של התכשיר. בין טיפול לטיפול ניתן להשתמש באבקת טלק או אבקה נגד פטריות כדי לייבש את המקום. אם הטיפול הוא ברגליים, יש להקפיד על רחיצה יסודית וייבוש, במיוחד בין אצבעות הרגליים. רצוי להשתמש בגרביים מכותנה. יש להימנע מללבוש גרביים מצמר או מחומרים סינתטיים. רצוי להחליף גרביים מספר פעמים ביום (לפי כמות הזיעה). בעונות המתאימות מומלץ לנעול סנדלים ללא גרביים.

מנע/י הרעלה!

תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעלה.
אם בטעות בלע ילד מן התרופה, פנה מיד לחדר מיון של בית חולים, והבא אריזת התרופה איתך.

אל תגרור/י להקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא!

אין ליטול תרופות בחושך! בדוק התוויות והמנה בכל פעם שהינך נוטל/ת תרופה. הרכב/י משקפיים אם הינך

זוקק/ה להם.

אחסנה

יש לשמור תרופה זו במקום קריר, מתחת ל 25°C .
גם לפי תנאי האריזה/האחסנה המומלצים, תרופות נשמרות לתקופה מוגבלת בלבד. נא לשים לב לתאריך התפוגה של התכשיר! בכל מקרה של ספק, עליך להיוועץ ברוקח שסיפק לך את התרופה.
אין לאחסן תרופות שונות באותה אריזה.

מס' רישום התרופה: 026 52 21118 00

טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ,
ת"ד 3190, פתח-תקוה.