

"*לכד רק אחרות מכוון*"
התקלחו מה סיכון כנאה לה
אייזורי קרה והתהדרים

ד"ר סמי חמדאן


SAMIHAMD@MTA.AC.IL




לא רק מתחת לפנים...


- גורמי הסיכון ייחודיים התורמים לאובדן בקרב מתbegרים
- ההיסטוריה המשפחה שיש בה אובדן
- משבר זהות
- פציעה עצמית ללא כוונה אובדנית
- אלכוהול וביישנות

ההיסטוריה המשפחתית שיש בה אובדן




ההיסטוריה המשפחתית שיש בה אובדן





משבר זהות וסיכון אוביdni

SAMIHAMD@MTA.AC.IL



BINGE DRINKING





Figure 1

Percentage of Students Who Report Binge Drinking¹, by Grade: 1976-2015




Note: There is reason to believe that eighth graders overreport binge drinking. For more information please see *Monitoring the Future national survey results on drug use, 1975-2000. Volume 1: Secondary school students* (NIH Publication No. 01-4924) Chapter 4 footnote 27.

¹ Binge drinking is defined as having five or more drinks in a row at least once in the prior two-week period.


Source: Johnston, L. D., O'Malley, P. M., Miech, R. A., Bachman, J. G., & Schulenberg, J. E. (2016). Demographic subgroup trends among adolescents in the use of various licit and illicit drugs: 1975-2015 (Monitoring the Future Occasional Paper No. 86). Ann Arbor, MI: Institute for Social Research. Available at: <http://monitoringthefuture.org/pubs/occpapers/mtf-occ86.pdf>. Tables 93-95

BINGE DRINKING

Suicide Ideation and Attempts Among High School Students by Drinking Status, 2013




BINGE DRINKING




Deaths Related to Excessive Drinking

Heavy alcohol use contributes to deadly chronic disease and violent deaths




Source: CDC

הקשר בין אלכוהול ואובדן



Path Analysis of HRB among Bereaved Offspring 3 years after death of Parent



Solid lines indicate statistically significant paths. Dotted lines indicate pathways that are not significant.




בישראל כתכונה

היררכיה בין היעות והתייחסות
奴隸主關係


רשות כוח
רשות כוח
רשות כוח
רשות כוח

רשות כוח
רשות כוח
רשות כוח
רשות כוח

פצעה עצמית ללא כוונה אובדןית ממצאים ראשוניים



מאפיינים קליניים של המעורבים בפצעה עצמית ללא כוונה אובדןית



מאפיינים של המעורבים ב NSSI

- קושי בתמלול רגשות
- קושי בוויסות רגשות
- קושי בפתרון בעיות

תאזה

samihamd@mta.ac.il

SAMIHAMD@MTA.AC.IL

