

IGNIS



 **SUZUKI**
בחירה חכמה

התמונה להמחשה בלבד

Ignite Your Senses

החושים שלך מתעוררים לחיים

האיגניס היא מיני קרוסאובר המשלבת בין עיצוב חיצוני, עדכני ואופנתי לשימוש רב תכליתי. קווי המתאר של המרכב הקומפקטי הידידותי לנהיגה, מאפיינים את "אישיותה" של המכונית ומבליטים את נוכחותה. האיגניס מעוררת את החושים ומרמזת על תחילתה של חברות מופלאה.





Ignite Your Spirit

הנשמה שלך מתעוררת לחיים

כדי לפתוח את היום שלך בצורה מרעננת, אתה נוסע לבית הקפה החביב עליך ונהנה מעיצוב הפנים הייחודי ומהקפה שנבחר בקפידה. האיגניס הקומפקטית והמהירה מאפשרת לך לתמרן בקלות ברחובותיה הצרים של העיר ומביאה אותך עד מפתן היעד שלך. כל יום עם האיגניס הוא יום של נוחות והנאה ללא הפסקה.




Ignite Your Style

הסגנון שלך מתעורר לחיים

היום התלבשת יפה לקראת פתיחה של תערוכה במוזיאון. העיצוב המוקפד של האיגניס מחמיא לסביבה פורמלית ויומיומית כאחד. נסיעה באיגניס החדשה תעצים אותך בביטחון ותעוזה לקראת היום המיוחד שלך.





Ignite Your Simplicity

הפשטות שלך מתעוררת לחיים

לבדך, על גדות אגם שקט, אתה ממתין בציפייה לראות כוכב שביט. בזכות תא המטען המרווח, תוכל להירגע וליהנות מההכנות ללילה. האיגנים עוזרת לך להפיק את המיטב מהרגעים האישיים, המספקים והיקרים ללבך.



תא נהג מספק הנאה כפולה הודות לעיצוב קלאסי ופונקציות המאפשרות חווית נסיעה נעימה

פנים הרכב

המידע הרצוי, גלוי תמיד

לוח המחוונים מציג שימושי כגון טמפרטורה חיצונית, שעה, מד אוץ ומרחק שיוט. ניתן לשנות את המידע המופיע בצג באמצעות המתגים הממוקמים לצד לוח המחוונים או בגלגל ההגה.



היגוי יציב ורציף

ההגה הספורטיבי והאיכותי מעוצב בגימור כסף בשילוב גלגל הגה בציפוי עור, למראה יוקרתי עוד יותר.



צבע דינמי

הניגודיות החזקה בין צבעי השחור והלבן בלוח המחוונים ובחיפויי הדלתות אומנם פשוטה בתכליתה אך מרשימה מאוד. פסי קישוט בכתום או בטיטניום מטאלי על הקונסולה המרכזית ועל ידיות הדלתות מוסיפים אווירה אנרגטית לעיצוב הפנימי.



נוחות בנסיעות ארוכות

באמצעות הפונקציה של בקרת השיוט, הרכב יכול לשמור על המהירות הרצויה ללא צורך בהפעלת דוושת ההאצה. פונקציה זו מבטיחה שהנהג יהיה ערני יותר בנהיגה במהירויות גבוהות או למרחקים ארוכים ואף מאפשרת יעילות בצריכת הדלק על ידי ביטול פעולות האצה ובלימה מיותרות.



חלל אחסון שניתן לשנות בקלות את הקיבולת שלו בהתאם למטען

הקיבולת של תא המטען העצום של האיגניס היא 505 ליטרים* לאחר קיפול המושבים האחוריים המפוצלים גם מאזור המטען. קיפול המושבים האחוריים מאפשר להתאים בקלות את החלל לסוגים שונים של מטען. *כאשר המושב האחורי במצב מקופל. לפי שיטת המדידה של איגוד תעשיית הרכב הגרמני VDA.



שני המושבים האחוריים במצב מקופל אחד משני המושבים האחוריים המושבים האחוריים זקופים

נוחות בנסיעות ארוכות

המרכב מהדור החדש מצמצם את גודלו של תא המנוע ומאפשר חלל פנימי מרווח, כך שנוסעי המושב האחורי נהנים משפע של מקום עם נוחות מקסימאלית.



יכולת תמרון מעולה וביצועי נסיעה מרשימים

האיגניס בעל רדיוס פנייה של 4.7 מטרים ולכן הוא קל לתמרון ולנהיגה בדרכים עירוניות צרות ובחניונים. קוטר הצמיגים רחב יחסית ומרווח גחון גבוה יחסית של 180 מ"מ תורמים לשקט הנפשי של הנהג בנהיגה בכבישים רעועים.



תאורת ליווי אל הרכב ומהרכב

הפנסים הקדמיים ממשיכים לדלוק למשך 10 שניות לאחר שהנהג נעל את הרכב ומאירים את הדרך. האורות הנמוכים ואורות החניה נדלקים למשך 10 שניות כאשר אתה פותח את נעילת הדלתות באמצעות השלט.



שטח אחסון נוח וקל לשימוש



1. תא כפפות
2. מגש הקונסולה המרכזית ומנשא הספל
3. כיסי הדלתות הקדמיות ומנשאי בקבוקים
4. מנשאי בקבוקים בדלתות האחוריות
5. מנשא הספל בקונסולה האחורית



מנוע 1.2 לי' מסוג DUALJET

מנוע בניין 1.2 DUALJET משלב מערכת הזרקה ייחודית, שמשפרת משמעותית את היעילות התרמית על ידי הגדלת יחס הדחיסה, המספק איזון גבוה בין נהיגה רבת עוצמה לבין יעילות צריכת הדלק במנוע קומפקטי.

K12C	דגם מנוע
1,242	נפח (סמ"ק)
12.5	יחס דחיסה
6,000/90	הספק מירבי (כ"ס/סל"ד)
4.400/12.2	מומנט מירבי (קג"מ/סל"ד)

מתלה חדשני

העיצוב החדשני של המתלה מיועד להפחתה של משקלו ולהקשתו. בנוסף לבלימה יעילה של זעזועי הכביש, המתלה תורם גם לתחושת היגוי קלה ויציבה, שמתאמת ישירות לשליטה של הנהג ברכב.



תיבת 5 הילוכים ידנית

תיבת 5 ההילוכים הידנית קובעת את יחס ההילוכים ליעילות מנוע מרבית, כדי שתיהנה מתחושה נוחה בשילוב ההילוכים.

עם מערכת עזר לזינוק בעלייה



ללא מערכת עזר לזינוק בעלייה



מערכת עזר לזינוק בעלייה (גיר אוטומטי) HILL HOLD CONTROL

הרכב מצויד במערכת עזר לזינוק בעלייה שמונעת באופן זמני (למשך בערך 2 שניות) התדרדרות לאחור כאשר הנהג מעביר את הרגל מדוושת הבלם אל דוושת ההאצה.



מערכת מובילאיי סורקת את הכביש מלפנים, משמשת כ"עין שלישית" ומבחינה בין כלי רכב, הולכי רגל, רוכבי אופניים וסימוני נתיבים. המערכת תפיק התרעות ויזואליות וקוליות, אשר יסבו את תשומת ליבך ויסייעו למנוע תאונה.

התרעה לפני התנגשות בהולך רגל או רוכב אופניים
 המערכת מתריעה לפני סכנת התנגשות בהולך רגל או רוכב אופניים הנמצאים לפני הרכב. ההתרעה פעילה כאשר המערכת מזהה אובייקט הנע במהירות נמוכה מ-50 קמ"ש ובשעות היום בלבד.



התרעה לפני התנגשות ברכב שמלפנים
 במקרה של סכנת התנגשות ברכב שלפנים תספק המערכת התרעה של עד 2.7 שניות לפני ההתנגשות.



זיהוי תמרורי מהירות שונים והתרעה על חריגה מהמהירות המותרת
 המערכת מזהה תמרורי מהירות שונים ותמרורי דרך נוספים ומתריעה בפני הנהג במקרה שחרג מהמהירות המותרת.




התרעה אי שמירת מרחק
 המערכת מנטרת את מרחק הנסיעה מכלי הרכב שלפנים ובכך מסייעת לנהג לשמור על מרחק נסיעה בטוח מהרכב שלפניו, במידת הצורך מספקת התרעות ויזואליות וקוליות עקב אי שמירת מרחק והתקרבות מסוכנת.



מעודדת נהיגה מתונה ומסייעת ב-
 הפחתת בלאי צמיגים ובלמים
 חסכון בדלק
 מניעת תאונות

התרעה על סטייה מנתיב
 במקרה של תחילת סטייה מנתיב הנסיעה ללא איתות, המערכת תתריע ובכך תאפשר לנהג לחזור לנתיב הנסיעה ולהמשיך לנסוע בטחה. (מופעלת במהירות הגבוהה מ-65 קמ"ש).



ESP* מערכת נקרת יציבות

אם הגלגלים מאבדים אחיזה, מערכת ה-ESP* מנטרת באופן אוטומטי את מומנט המנוע ואת הבלמים כדי למנוע את החלקת הגלגלים ועוזרת לנהג לשמור על השליטה.

ESP* הוא סימן מסחרי רשום של Daimler AG

תכונות בטיחות מתקדמות לתמיכה בנהג במקרה הצורך

רמת בטיחות גבוהה - הנאה גבוהה יותר בנהיגה

גוף קל וסופג זעזועים ושש כריות אוויר להגנה על הנוסעים ברכב

האיגניס עושה שימוש בכריות אוויר למושב הנהג והנוסע, בכריות אוויר צדיות ובכריות וילון (כולן מסוג SRS), במטרה להבטיח הגנה מעולה למשתמשי הרכב. הגנה נוספת לתא הנוסעים במקרה של התנגשות קיימת הודות למבנה גוף הסופג ומפזר זעזועים ביעילות - מלפנים, מהצד ומאחור.




כריות האוויר בתמונה מוצגות במצב מנופח למטרות המחשה בלבד.

*המידע לגבי מערכת המובילאיי התקבל מחברת MOBILEYE ובאחריותה. מפרט מערכת המובילאיי עשוי להשתנות מעת לעת וללא כל הודעה מוקדמת. ניתן לכייל את המערכת באופן ידני.

מרכב מהדור החדש תורם ליעילות בצריכת הדלק ולנוחות מקסימאלית בנהיגה.

יעילות
בצריכת
הדלק

איכות הנהיגה נקבעת לפי שלדת הרכב. הצורה החלקה והזורמת של שלדת האיגניס מבטיחה קשיחות מוגדלת ובמקביל מפחיתה באופן ניכר את מבני החיזוק ואת המשקל. מרכב מהדור החדש תורם ליעילות יוצאת דופן בצריכת הדלק ומשפר באופן ניכר את תחושת היציבות והחוסן של מרכב הרכב הקומפקטי. בנוסף, תא המנוע המוקטן מאפשר חלל פנים מרווח והרגשת נוחות מקסימאלית.





Ignite Your Story

הסיפור האישי שלך מתעורר לחיים

בסופו של יום מלא ומספק, הנוף העירוני שמולך מחכה לך. הנוחות שבנהיגה באיגניס תשאיר לך טעם של עוד. האיגניס מעוררת את החושים ופורסת בפניך את המחר החדש.





לפרטים נוספים: *9955 | [SUZUKI.CO.IL](https://www.suzuki.co.il)

מכשירי תנועה

מכונית טובה מבית טוב

זמינות פרטי הציוד התקניים והאופציונליים תלויה בשווקים השונים. ברו בסוכנות, מאחר שהמפרטים והאיורים עשויים להתייחס לדגמים שאינם זמינים במדינתך. חברת SUZUKI MOTOR CORPORATION שומרת על הזכות לשנות ללא הודעה מוקדמת, מחירים, צבעים, חומרים, ציוד, מפרטים ודגמים, וכן להפסיק לייצר דגמים. כל הצילומים המופיעים בקטלוג זה מובאים ברשות של הגורמים המתאימים. תמונות של כלי רכב ללא מספרי רישוי הנעים בדרכים ציבוריות, התקבלו מצילומים שעברו עיבוד גרפי. התמונה להמחשה בלבד. ט.ל.ח.

קוד דגם	דגם	רמת האבזור הבטיחותי
IG661G/T	איגניס ידני	6
IG662G/T	איגניס אוטו'	6

רמת בטיחות גבוהה	0	1	2	3	4	5	6	7	8	רמת בטיחות נמוכה
6 כריות אויר										
● בקרת סטייה מנתיב										
● ניטור מרחק מלפנים										
● זיהוי כלי רכב ב"שטח מת"										
● בקרת שיט אדפטיבית										
● זיהוי הולכי רגל										
● מצלמות רוורס										
● חיישני לחץ אויר										
● חיישני חגורות בטיחות										
● שליטה באורות גבוהים										
● בלימה אוטומטית בעת חירום										
● זיהוי תמרורי תנועה										

דגם	צריכת דלק ממוצעת בליטרים ל-100 ק"מ*	דרגת זיהום אוויר
איגניס ידני	5.6	דרגה 3
איגניס אוטו'	5.7	דרגה 4

דרגת זיהום מרכיב	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
זיהום מזערי															

*נתוני היצרן, עפ"י בדיקות מעבדה. תקן (EC) No 715/2007 and 2016/646ZA
 **הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי (גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת), התשס"ט 2009