

מערכת ניהול חדרי אירוח

פתרונות חכמים למלונות חדשים וישנים



שידרוג חדרי מלון קיימים

חיסכון



- הגבלת הטמפרטורות: מינימום עבור קירור ומקסימום לחימום, פתיחת החלון משהה את פעולת מיזוג האויר
- עמעום ויחידת כיבוי מרכזית, חיישן תפוסה
- נורות LED - 30% בתוספת עמעום נורה מובנה (2 באחד)

נוחות



- "כיבוי כללי" - כאשר עוזבים את החדר או הולכים לישון יש אפשרות ללחוץ על כפתור אחד בכדי לכבות את כל האורות בחדר.
- עמעום, כוונן בהירות לפי הצורך והגדרות תאורה (שינה, השכמה, עבודה)
- מוסיקה ורדיו עם מתג לארה - חלוקת מוסיקה / אמבטיה
- היכולת לשלוט ולהעביר מוסיקה מהטלפון החכם

בזכות התקשורת האלחוטית עם חיישנים ומפעילים, ההתאמה לחדר מלון קיים יכולה להתבצע בתוך זמן קצר. ניתן לחבר פנלם ופנלים בכל מקום בלי הצורך בהעברת כבלים. הפנלים במעגל מותקנים ישירות לתוך ארונות החשמל או התאורה. היתרון (עלות והתקנה) הוא כי נורות LED הן בעלות אפשרות עמעום, כך שאפשר למקם אותן בגוף התאורה הראשי או במנורות הצד. גלאי תנועה אלחוטיים וחלונות מרחיבים עוד יותר את אפשרויות המערכת.

גמישות



- קיימת אפשרות לשנות את מיקום הפנלים, גם לאחר מועד ההתקנה: ליד המיטה, מאחורי הדלת ועוד
- האפשרות לשנות או להגדיל את המערכת בהתאם לצורך

בטחון



- חיישן תפוסה מזהה נוכחות של אנשים בתוך החדר
- גלאי עשן - לגילוי שריפה או עישון סיגריות
- פעמון דלת

עיצוב



- מגוון רחב של צבעים ומסגרות בהתאמה לעיצוב הפנים.
- פנל השליטה יכולים להיות מותקנים בכל מקום, אפילו בהדבקה על זכוכית

פתרונות אלחוטיים



שליטה

- פנלים סטנדרטיים
- מסגרות עשויות חומרים טבעיים (עץ, זכוכית, מתכת, אבן)
- מסך מגע
- הפעלה דרך הטלפון החכם (eLAN עבור כל חדר)

אודיו / וידאו

- נגן מוסיקה ורדיו עם אינטרקום (כבל LAN או Wi-Fi)
- הפעלת הטלוויזיה באמצעות האפליקציה (יש להשתמש ב-eLAN IR)
- בקרת מכשירים באמצעות טלוויזיה (עם RF eLAN)

אחר

- שינוי פנלם במקום





חיסכון



- הגבלת הטמפרטורות: מינימום עבור קירור ומקסימום לחימום, פתיחת החלון משהה את פעולת מיזוג האוויר עמעום ויחידת כיבוי מרכזית, חיישן תפוסה
- נורות 30% - LED חיסכון, בתוספת עמעום נורה מובנה (2 באחד)

נוחות



- כיבוי כללי - כאשר עוזבים את החדר או הולכים לישון יש אפשרות ללחוץ על כפתור אחד בכדי לכבות את כל האורות בחדר.
- עמעום, כוונן בהירות לפי הצורך והגדרות תאורה (שינה, השכמה, עבודה)
- מוסיקה ורדיו - חלוקת מוסיקה בחדר/באמבטיה
- היכולת לשלוט ולהעביר מוסיקה מהטלפון החכם
- התראות: נא לא להפריע, נא לא לנקות, כביסה

במלון חדש, מערכת חכמה היא לא סטנדרט אלא היא הכרח. כל פרט תורם לדירוג הכללי של שביעות הרצון של הלקוחות והאלמנט הראשון שבו האורח בא במגע הוא קורא כרטיס לכניסה לחדר בעיצוב דקורטיבי מזכוכית. הקוראים מגיעים בעיצוב אלגנטי בשחור או בלבן. בכדי להגדיר את האווירה הרצויה בחדר, האורח עובד עם מסך מגע נח עם ממשק משתמש אינטואיטיבי לשליטה בטמפרטורה, בתאורה, בהצללה או בהגדרת המוזיקה.

גמישות



- אפשרות לשנות את פונקציות הפנלם
- שליטה ובקרה מהקבלה

בטחון



- חיישן תפוסה מזהה נוכחות של אנשים בתוך החדר
- סינכרון עם מערכת הכניסה לחדרים
- פעמון דלת

עיצוב



- מגוון רחב של צבעים ומסגרות
- סוגי זכוכית שונים של פנלים לשליטה במגוון צבעים
- עיצוב אישי - אייקון, לוגו וכו'
- מסך מגע עם הגדרה אישית ליד המיטה

פתרונות אלחוטיים

שליטה

- פנלים סטנדרטיים
- מסגרות עשויות חומרים טבעיים (עץ, זכוכית, מתכת, אבן)
- פנל זכוכית
- מסך מגע
- הפעלה דרך הטלפון החכם (עבור כל חדר) eLAN

אודיו / וידאו

- נגן מוסיקה ורדיו עם אינטרקום (כבל LAN או Wi-Fi)
- הפעלת הטלוויזיה באמצעות האפליקציה (יש להשתמש ב-eLAN IR)
- בקרת מכשירים באמצעות טלוויזיה (עם eLAN RF)

שילוב

- GRMS (נא לא להפריע, נא לא לנקות, כביסה)
- חיבור עם BMS (מערכת ניהול בניין)
- חיבור ל-PMS (מערכת ניהול נכסים)
- חיבור עם מערכות נעילת הדלת

אחר

- ניווט לאורחי המלון



שידרוג חדרי מלון קיימים

מדובר בשליטה אוטומטית בתאורה, אשר נשלטת בשילוב חיישנים (תנועה/דלת) ומתגים. ההפעלה היא אוטומטית או באמצעות פנל אלחוטי, שהוא בעל פונקציות בסיסיות של הדלקה וכיבוי. בנוסף, יש פונקציה נוספת של כיבוי כללי, אשר בלחיצה אחת מכבה את כל האורות בחדר. המתג הכללי יכול לשלוט גם בתאורה הראשית בחדר, במנורה בפינת החדר, בוילונות, בתריסים או יכול להשבית את כל השקעים הנבחרים. שילוב זה של גלאי ומתג הוא חיסכון אדיר בחשמל לבעלי המלון ומספק נוחות ללקוחות.



גלאי דלת/חלון

שילוב של גלאי דלת/חלון ומתג כיבוי כללי מווסתים את החום בחדרים באופן אוטומטי.



מתג 4 לחצנים

בזכות הבסיס הישר של המתג האלחוטי ניתן להניח אותו על שידה ליד המיטה, על הקיר או על קיר זכוכית. למתג אלחוטי יש פונקציות כיבוי כללי. כאשר לוחצים על הכפתור הוא מכבה את כל האורות והמאוררים בחדר וסוגר את הוילונות או התריסים.




נורת LED אלחוטית

עמעום אורות הוא אחד המאפיינים הבסיסיים של בית חכם. האור המעומעם לא רק הופך את האווירה לנעימה, אלא גם חוסך בחשמל. **Domon** מציעה מגוון נורות בעיצובים שונים (מרובעת, פלאש, מסילות DIN, שקעים) עבור כל סוגי התאורה כולל נורות ה-LED הפופולריות.




ווסת מיזוג אויר

שילוב של ווסת חום ומתג משמשים כבקרת טמפרטורה בחדר. הווסת יכול לשנות את מצבי הטמפרטורה הסטנדרטיים של חום וקור ויש לו שלושה שלבים מצבי מהירות - נמוך, בינוני וגבוה.



בקרת מאווררים

הפעלה אלחוטית של פנל המאווררים. הבקר יכול להחליף בין שלוש מהירויות וחימום/קירור. עובד ביחד עם ווסת החום.



פעמון דלת

פעמון אלחוטי למיקום גמיש ליד דלת הכניסה לחדר. לפעמון או חיישן לחץ בתוך החדר.



מוזיקה

מערכת לארה היא אפשרות האזנה למוזיקה בחדר עצמו או בחדר האמבטיה. רדיו אינטרנטי, נגן מדיה עם אפשרות לחיבור לטלפון הנייד והאזנה למוזיקה של האורח עצמו או מוזיקה מרכזית המסופקת על-ידי המלון.



חיישן תנועה

שילוב של גלאי תפוסה ומתג מרכזי יוצרים בקרת תאורה אוטומטית.




קורא כרטיס

לאחר הכנסת כרטיס הכניסה לחדר לתוך הקורא, ידליק הכרטיס באופן אוטומטי את האורות ומיזוג האוויר בחדר. לאחר עזיבת האורח את החדר וסגירת הדלת, חיישן הדלת יישלח הוראה של השהיית כיבוי וייכבה את האורות לאחר זמן קצוב.


סקירת מוצרים אלחוטיים

פנלים



מתג קיר

- מתח: סוללת 3 CR 2032 V
- 2 ערוצים/4 ערוצים
- פנל חיווי LED
- מיקרו-מתג



פעמון דלת

- מתח: סוללת 3 CR 2032 V
- 2 ערוצים
- חיווי LED
- מיקרו-מתג



מסך RF

- מתח: AC 100-230 V
- VD 12-7
- עד 40 יחידות ו-30 פנלים
- חדר מרכזי עם שליטה אוטומטית
- תצוגה צבעונית במסך 3.5" LCD



שלט רחוק

- מתח: 2 סוללות AAA
- עד 40 יחידות
- חיישן טמפרטורה פנימי
- אפשרויות לשליטה מערכתית
- סטטוס ויזואלי
- תצוגת OLED צבעונית

מפסקים ומעמעים



עמעם אוניברסלי

- סוגי עומס: R, L, C, LED, ESL
- שליטה ממתג חיצוני
- אפשרויות שליטה מערכתית בתאורה
- אפשרויות לקביעת תאורה מינימלית
- הגנה מחום יתר
- שליטה על 32 ערוצים



בקר

- זרם: 16A
- פונקציות ייחודיות לכיבוי כללי והסרת חסימה עם חיישן דלת וחיישן אינפרא אדום פאסיבי
- עובד עם 32 ערוצי פנלים
- מסוף לבקרה ממתגים קיימים



יחידת מתג

- זרם: 16A
- הגדרת זמן (2 שניות עד 60 דקות)
- בקר 32 ערוצים
- מסוף לבקרה ממתגים קיימים



יחידת מתג

- מתח: AC/50-60 Hz 110-230 V
- זרם: 6X8 A
- הגדרת זמן (2 שניות עד 60 דקות)
- בקר 32 ערוצים
- מסוף לבקרה ממתגים קיימים

הפצת אודיו



נגן מוזיקה

- נגן מוזיקה ממקור אינטרנטי או ממקור חיצוני
- אמפליפייר דיגיטלי פנימי 2X10 W
- הספק אטרנט, עיצוב של LOGUS90



רמקולים

רמקולים בתוך מסגרת

- מידות: 50.8 מ"מ
- הספק מירבי: 10 W
- התנגדות: 32 Ω
- עיצוב: LOGUS90



רמקולי תיקרה לתיקרה צפה

- מידות: 127 מ"מ
- הספק מירבי: 30 W
- התנגדות: 8 Ω
- צבע: לבן




רמקולי קיר על הקיר

- מידות: 270X183X37 מ"מ
- הספק מירבי: 15 W
- התנגדות: 8 Ω
- צבע: לבן
- מסוף לבקרה ממתגים קיימים

סקירת מוצרים אלחוטיים

פנל מיזוג אויר



בקר טמפרטורה

- מתג לבחירת חימום/קירור
- אפשרויות בחירה קבועות מראש עם בקר המאוררים
- זרם: 2 סוללות AAA
- טווח טמפרטורות: 0-55°C
- תיכנות שבועי
- חיישן מובנה
- עיצוב: LOGUS90 (זכופית, מתכת, עץ או אבן)



בקר מאוררים

- 3 מהירויות
- מתג לבחירת חימום/קירור
- כיבוי או הדלקה כלליים בשילוב עם חיישן דלת/חלון
- מתח: V AC/50-60 Hz 110-230
- זרם: 16A
- אפשרות לחיבור אנטנה חיצונית



בקר

- בקרת טמפרטורה גבוהה או נמוכה מדי
- עובד בשילוב עם חיישן דלת/חלון
- טווח טמפרטורות: 15-35°C
- זרם: 16A
- שקע חיצוני לחיישן טמפרטורה



קופסת RF חכמה ל-wi-fi

- מתח זרם: V DC/200 10-27
- mA SELV
- עד 40 יחידות
- חיבור wi-fi או כבל LAN
- ניהול חשבונות/גיבוי פרויקטים
- בממשק אינטרנטי
- ניתוב/שיחזור פעולות
- חיבור ל-iOS ואנדרואיד

יחידת וילונות



הפעלת וילונות

- זרם: 2X8 A
- 32 ערוצי פנלם
- גלאים

נורות LED



נורות LED אלחוטיות

- מתח: V AC/50-60 Hz 110-230
- לומינס: LM 675 או 550
- יסות בהירות: 0-100%
- מתאים לבית מנורה: E27
- זמן שימוש: 30,000 שעות



נורות LED עם עימקום

- מתח: V AC 50/60 Hz 220-240
- לומינס: 806LM
- טמפרטורת צבע: 2,700K
- יסות בהירות: 0-100%
- מתאים לבית מנורה: E27
- זמן שימוש: 25,000 שעות

גלאים



גלאי עשן

- מתח: 2 סוללות AAA
- גילוי דרך פיזור אור אופטי
- בדיקה עצמית



גלאי תנועה

- מתח: סוללת AAA
- זווית גילוי: 120°
- מרחק גילוי: 12 מטרים




גלאי דלת/חלון


- מתח: 2 סוללות 3 V CR2032
- גלאי דלת/חלון פתוחים
- חיוני סוללה
- עמוד 8
- דוגמה 1 לשימוש:
- שרטוט חיבורים
- שילוב של פנלם קיימים עם הפעלה אלחוטית
- שליטה במערכות איורור עם מהירות קבועה למאוררים

תרחיש שימוש 1

שרטוט חיבורים


- שילוב של פנלים קיימים עם מפעילים אלחוטיים
- שליטה במערכת מיזוג אויר מקומית עם מאוורר במהירות אחת





שרטוט חיבורים

• כל המוצרים אלחוטיים




מאוורר (3 מהירויות)

חיישן חלון

עמעם אלחוטי
נורת LED

לוח שקעים ליד המיטה





חבילה בסיסית



יחידת בקרה ראשית



גלאי דלת



גלאי תנועה



מתג אלחוטי



חבילה בינונית



יחידת בקרה ראשית



גלאי דלת



גלאי תנועה



מתג אלחוטי



תרמוסטט דיגיטלי



גלאי חלון



יחידת מיזוג ואורור



חבילה מלאה

תאורה - שליטה אוטומטית



יחידת בקרה ראשית



גלאי דלת



גלאי תנועה



מתג אלחוטי

מיזוג אויר - ויסות



תרמוסטט דיגיטלי



גלאי חלון



יחידת מיזוג ואווור

איפיונים נוספים



בקר עמעם



בקר LED



בקר וילונות



מתג אלחוטי

תוספות מומלצות לחבילה

לנוחות מירבית, מה שמגביר את שם ורמת המלון

שליטה מסמארטפון / שליטת אודיו




קופסת RF חכמה



מערכת אודיו




הפתרונות של **Domon** לניהול חדרי מלון נועדו ליצור סביבה המאפשרת לאורחים להרגיש כאילו הם בבית. האורחים נכנסים לחדר המלון עם טמפרטורה נעימה והפנלים נוחים וקלים לשליטה וליצירת האווירה המתאימה להם אישית.




מסך מגע רב שימושי

מסך מגע 3.5" להגדרה מלאה בעיצוב מסגרות שונות מאפשר שליטה על כל מערכות האירוח של **Domon** כולל מולטימדיה. לאורח יש את האפשרות להגדיר לעצמו בהתאמה אישית את השליטה באורות, וילונות, מיזוג האויר, אודיו, וידאו וטלוויזיה.





מסך מתגים מזכוכית

מסך מגע יוקרתי מזכוכית בגודל של 3.5" להגדרה מלאה בעיצוב מסגרות שונות מאפשר שליטה על כל מערכות האירוח של **Domon** כולל מולטימדיה. לאורח יש את האפשרות להגדיר לעצמו בהתאמה אישית את השליטה באורות, וילונות, מיזוג האויר, אודיו, וידאו וטלוויזיה.



לוח שליטה מזכוכית ליד המיטה

לחצנים חשובים לתאורה, טלוויזיה, מתג הורים ושקעים נבחרים.



קורא כרטיסים מזכוכית

קורא הכרטיסים מעוצב לכניסה לחדר, מפעיל באופן מיידי את סימני החיווי: נא לא להפריע או נא לנקות ואת מספר החדר.




קורא כרטיסים חכם מזכוכית

קורא ומזהה כרטיסים, המונע זיוף כרטיסים ושהיית אנשים לא רצויים בחדר.



מתגי קיר

לשליטה באוירה (תאורה, מוזיקה והצללה). ישנה אפשרות נוספת להתשמש במתגים אלחוטיים שטוחים.



תרמוסטט

מסך מגע זכוכית לתיכנות קלונוח של מיזוג האויר בחדר. שליטה בעוצמת האוורור עם תצוגה עכשווית של הטמפרטורה בחדר.



גגן מוזיקה


אפשרות להוספה של אלפי תחנות רדיו אינטרנטיות מכל העולם. אמפליפיר משדר את המוזיקה לרמקולים בתיקרה ובקירות.

מתגי זכוכית




פנל שליטה מרובע

פנלי מגע הניתנים להתאמה עבור בקרת תאורה וטכנולוגיות אחרות לשימושים שונים. לדוגמה: קריאת ספרים, מנוחה, צפייה בטלוויזיה או כיבוי מרכזי.




פנל שליטה רחב

מסך מגע יוקרתי מזכוכית עם אפשרויות שליטה בשלוש גרסאות עם ארבעה, שישה או שמונה כפתורים בו זמנית. מגיע בצבעי שחור ולבן. למתגים יש חיישן תאורה ואפשרויות בחירה של סימנים.



תרמוסטט

ווסת טמפרטורה מזכוכית לתיכנות פשוט ונח, בחירת עוצמת מאווררים, תצוגה ברורה עם טמפרטורה עכשווית. חיבור BUS.



לוח שליטה ליד המיטה

כפתורים חשובים להדלקה וכיבוי התאורה, טלוויזיה, כיבוי כללי וניתוק שקעים נבחרים בלבד, כאשר שקעים אחרים נשארים עם זרם חשמלי.

מתגים סטנדרטיים (פלסטיק)



מתג לחיץ לקיר

- מתג 4 לחצנים מעוצב
- חיישן טמפרטורה מובנה
- נורת חיווי LED בשני צבעים
- עד 25 מטרים מה-BUS



מתג לחיץ לקיר

- מתג 4 לחצנים מעוצב
- חיישן טמפרטורה מובנה
- נורת חיווי LED בשני צבעים
- עד 25 מטרים מה-BUS



תרמוסטט דיגיטלי


- מודד ומווסת את החום בחדר
- עד 20 מטרים מה-BUS
- מעוצב



לוח שליטה ליד המיטה

- עיצוב תצורה בהתאמה אישית

אודיו/וידאו



נגן מוזיקה

- נגן מוזיקה מתחנות רדיו אינטרנטיות, שרת או מקור חיצוני
- מגיע עם אמפליפייר דיגיטלי פנימי של 2X10W



גלאי עשן

- מתח: 2 סוללות AAA
- גילוי דרך פיזור אור אופטי
- בדיקה עצמית



גלאי תנועה

- מתח: סוללת AAA
- זווית גילוי: 120°
- מרחק גילוי: 12 מטרים

גלאים



גלאי דלת/חלון


- מתח: 2 סוללות 3 CR2032 V
- גלאי דלת/חלון פתוחים
- חיווי סוללה

בקרת כניסה - זכוכית




מסך מגע

- מסך מגע 3.5"
- שולט בתאורה, טמפרטורה, הצללה ואוירה כללית
- מעוצב
- עד 150 מטרים מה-BUS



קורא כרטיסים

- קורא הכרטיסים מעוצב בצורה מעולה לכניסה לחדר, מפעיל באופן מיידי את סימני החיווי: נא לא להפריע או נא לנקות ואת מספר החדר.



קורא כרטיסים חכם

- קורא ומזהה כרטיסים, מה שמונע זיוף כרטיסים ושהיית אנשים לא רצויים בחדר. אפשרות ל-3 חיוויים: נא לא להפריע, נא לנקות את החדר וכיבוי כללי.

בקרת כניסה - פלסטיק



מסך מגע

- מסך מגע 3.5"
- שולט בתאורה, טמפרטורה, הצללה ואוירה כללית
- מעוצב
- עד 150 מטרים מה-BUS



קורא כרטיסים

- קורא כרטיסים מסוג RFID עם 13.56 MHz
- הכנה ל-NFC
- כפתור דו-לחיצתי מעוצב
- עד 50 מטרים מה-BUS



קורא כרטיסים

- לאחר הכנסת הכרטיס למחזיק, יופעלו מערכות החדר באופן אוטומטי - מיזוג האויר והתאורה.

יחידות המערכת



יחידה מרכזית

- יחידה מרכזית
- מרכיב בסיסי של המערכת
- 2 × BUS EBM, 1 × BUS
- 2 × DO, 1 × AI, 4 × DI
- יחידה עצמאית אלחוטית



בקר חדר אירוח

- ניהול "נא לא להפריע", "נא לנקות", תאורה, מיזוג אויר והצללה בחדר
- מתקשר עם מערכות בקרת מבנה ומערכות לניהול מלון



מאסטר חיצוני

- מאפשר להרחיב את המערכת
- 2 × BUS
- מתקשר עם היחידה המרכזית
- באמצעות EBM





ספק כח

- 100W
- מספק AC 100-250 v
- output 1: 27.6 V / 3.6 A
- output 2: 12.2 V / 0.35 A


יחידה מרכזית בכל קומה - זכוכית

חדר 6357

BUS






תפוסה (עם 10 מכשירים בחדר)
עד 57 חדרים בקומה
עד 64 קומות



יחידה מרכזית בכל קומה - זכוכית

חדר 6357







חבילה בסיסית



יחידה מרכזית



ספק כח



בקר הפעלה 12 ערוצים



ספק כח BUS



קורא כרטיס



קורא כרטיסים לקיר



תרמוסטט דיגיטלי



מתג קיר



חבילה בינונית



יחידה מרכזית



ספק כח




בקר הפעלה 12 ערוצים




ספק כח BUS




בקר הפעלה 12 ערוצים




קורא כרטיסים זכוכית




תרמוסטט זכוכית



קורא כרטיס זכוכית



פנל זכוכית עם סמלים



פנל זכוכית



חבילה מלאה



יחידה מרכזית



פסק כח



בקר הפעלה 12 ערוצים



BUS פסק כח




קורא כרטיסים זכוכית




תרמוסטט זכוכית




פנל זכוכית עם סמלים




קורא כרטיס זכוכית



פנל מתגים זכוכית



פנל שליטה ליד המיטה זכוכית - ימין/שמאל




| חבילה מלאה | חבילה בינונית | חבילה בסיסית | |
|------------|---------------|--------------|----------------------------|
| X6 | X5 | X4 | תאורה כיבוי/הדלקה |
| כן | לא | לא | תאורה 0-10V |
| כן | לא | לא | תאורה DALI |
| כן | כן | כן | ווסת חום |
| כן | כן | כן | וילונות |
| כן | כן | כן | מתג הדלקה/כיבוע ראשי |
| כן | כן | כן | נעילת דלתות |
| כן | לא | לא | שליטה ליד המיטה |
| כן | כן | לא | הגדרת תפאורה |
| X4 | לא | לא | כיבוי שקע |
| X4 | X2 | לא | שליטה למקומות נוספים |
| כן | לא | לא | כניסות אנלוגיות ודוויטליות |

התאמה אישית ללוח שליטה ליד המיטה

מתגים



מתג 1



מתג 1



3 מתגים

דאטא ואודיו/וידאו



שקע USB



TV-FM-SAT



VGA

שקעים



שקע אמריקאי



שקע Schuko



שקע ישראלי



שקע PIN



שקע בריטי



שקע בינלאומי



שקע טלוויזיה



שקע טלפון



חיבור A/V



שקע UTP



שקע USB



מתג



שקע HDMI

לוח שקעים ליד המיטה - פלסטיק



שקע Schuko



שקע בריטי



שקע ישראלי




שקע אמריקאי




שקע בינלאומי

לוח שקעים ליד המיטה - זכוכית


וריאציה שמאלית




וריאציה ימנית



שקע 1



שקע 1



ציפוי קלאסי



קרח לבן
זכוכית
2M



קרח שחור
זכוכית
2M



קרח שחור
זכוכית
3M




קרח שחור
זכוכית
4M

לוח שקעים ליד המיטה - זכוכית



פלסטיק



פלסטיק בצבע מתכתי



פלסטיק צבוע



פלסטיק צבוע



קריסטל



מתכת



מתכת



עץ




עץ








אבן

סמלים סטנדרטיים לחריטה בלייזר על לוחות קוראי הכרטיסים מפלסטיק וזכוכית




...ועוד, לפי דרישה

צבעי זכוכית לבחירה



קונסולת קבלה: תוכנת iDM

תוכנת iDM משמשת את היחידות המרכזיות של Domon שדרכן היא שולטת על כל היחידות ההיקפיות כגון: פנל קיר, תרמוסטט או יחידות קלט מצד אחד ומפעילי פלט בצד השני. iDM פותחה עם דגש על ידיוותיות למשתמש וקלות ניווט הן בפרויקטים גדולים של מבנים מסחריים והן אשפרות ניהול המערכת על ידי גישה מרחוק. יחידות Domon המרכזיות מצוידות בפרוטוקול אוניברסלי מעולה לתקשורת עם מערכות BMS ו-PMS ודרך iDM מיוצאים כל האובייקטים המשמשים תקשורת בין מערכת ניהול המבנה ובין מערכת ניהול חדרי האירוח.



סינכרון מלא עם תוכנת ניאגרה למערכת ניהול מבנים

powered by
niagara
framework®



כיום מבנים מצוידים במערך של מערכות לשליטה על מיזוג האויר (חימום, אוורור וקירור), תאורה, הצללה, אבטחה, **GRMS** (מערכת ניהול חדרי אורחים), ניהול אנרגיה, תאורת חירום, אזעקות אש, טלוויזיה במעגל סגור, מערכות בקרת גישה, מעליות וטכנולוגיות אחרות. תקשורת בין המערכות השונות בבניין היא קריטית ליצירת סביבה נוחה עבור כל המשתמשים, כדי להפחית את עלויות הפעלת הבניין ולהפחית פליטת פחמן דו-חמצני הנדרשת להפעלת מבנים. מערכת **Domon** היא פתרון נהדר למגוון רחב של מקומות עבודה, במיוחד בתחומי תאורה, הצללה ומערכת ניהול חדרים, ובזכות הטופולוגיה המודולרית והפלטתית שלה, המערכת נמצאת בשימוש בבתי מלון, מסעדות, מרכזי בריאות או מפעלי ייצור ומחסנים.

מתמשק לכל מערכות בקרת המבנה בפרוטוקולים



אינטגרציה לבקרת כניסה/נעילה

גישה חכמה תחת אבטחה מעולה

מערכת **Domon** מציעה מציג שתי אפשרויות גישה לחדרים ולמתקני המלון האחרים:

אפשרות ראשונה היא קורא הכרטיסים של **Domon**, פעמון הדלת עם חיווי ל"נא לא להפריע", "נא לנקות את החדר" ועם אפשרות הצגת מספר החדר, לפי בחירתכם.

אפשרות שנייה היא עם כרטיס נעילה **VingCard** (של חברת אסא אבלוי) אשר מתקשרת באופן אלחוטי עם מרכזיית ושרת **Domon**. פתרון זה גם מספק למערכת מידע על פעילות המפתח.




ASSA ABLOY

Saflok

dorma kaba

SALTO
הקניית גישה

בקרת משרדים וחדרי ישיבות



- | | | | |
|--------------|--------------|--------------|----------------------|
| הצללה | הזמנת חדרים | לוח בקרה | אודיו/וידאו |
| שליטה | שיחות ועידה | חיישן נוכחות | מדידת וחיסכון אנרגיה |
| איכות האוויר | מערכות אבטחה | אווור | חימום/קירור |



Kempinski Hotel Bayterek

אלמאטי, קזחסטאן


- מלון 5 כוכבים
- בקרת תאורה בשטחים הציבוריים
- מעל 15,000 נורות נשלטות על-ידי פרוטוקול DALI
- הגדרת אוירה



Marriot Marquis

דוחא, קטאר

- מלון 5 כוכבים
- 44 קומות, 397 חדרים, 182 סוויטות
- בקרת תאורה
- בקרת מיזוג אויר
- מתג כיבוי כללי



Best Western Premier

ברנו, צ'כיה

- מלון 4 כוכבים
- הגדרות אוירה במסעדה, קבלה, חנות היינות ותאורה חיצונית
- אפליקציה זמינה לכל אורח



Movenpick

דובאי, איחוד האמירויות

- 255 חדרים, 230,000 מ"ר, 530 יחידות, 1600 מעגלי חשמל
- בקרת מכשירים, תאורה, מיזוג אויר, דלתות חניה ושקעי חשמל



Wyndham Grand

איסטנבול, טורקיה

- בקרת שליטה בכל חדר, בשטחים ציבוריים, חדרי ישיבות ואיזורים נוספים
- 3000 מעגלי חשמל נשלטים על-ידי פרוטוקול DALI
- יחידות EMDC



Meydan

דובאי, איחוד האמירויות

- בקרת תאורה
- נברשות קריסטל
- בקרת רקיע
- מערכות אודיו/וידאו



Baltazár Boutique

בודפשט, הונגריה


- בקרת כרטיסי כניסה
- הגדרת אוירה למסעדה
- שליטה מתוכנת בקרה המבנה
- אפליקציה זמינה לכל אורח



Pest-Buda Bistro & Hotel

בודפשט, הונגריה


- המלון העתיק ביותר בהונגריה, אשר נבנה בשנת 1696
- הריהוט והציוד שופצו לפני מספר שנים
- 10 חדרים עם ציוד יוקרתי עם אהילים
- בציפוי נחושת ומערכות חימום וקירור ייחודיות



Merit Royal Premium

קינריה, קפריסין

- 125 חדרים
- ניהול כללי של חדרי המלון
- הגדרת אוירה לקבלה/עזיבת אורחים
- יום/לילה
- מערכת ניהול חדרים



Cal Reiet Santanyi

מיורקה, ספרד

- מערכת ניהול בריכות
- מערכת ניהול מזרקות
- מערכת ניהול חדרים




Farm Motel

פוריצ'י, צ'כיה

- הגדרת אוירת תאורה
- בקרת חימום
- בקרת וילונות



 *6048

www.domon.co.il

מידע כללי: info@domon.co.il

מכירות: sales@domon.co.il



יצוב גרפי: www.misshilla.com