



## שליטה בפשטות למבני מגורים ומשרדים



חימום וקירור



תריסים והצללה



תאורה



אוורור





פנטו-וולטג'י


# Building Smart Systems

דמיין שכל התריסים, וילונות, תאורה

ומיזוג האויר יכלו לעבוד יחד




## שליטה באזור




הטמפרטורה בכל החדרים מוצגת במסך אחד

## לומד אלגוריתם



המערכת לומדת למזער את ההבדלים בין הטמפרטורה הרצויה לזו שבפועל

## מצב אקו




חוסך באנרגיה כאשר עוזבים את הבית לזמן ממושך

## ניטור אנרגיה




מצבם של הטמפרטורות וההתקנים מאוחסנים לניתוח

## תריסים והצללה




התריסים וההצללה מגיבים לפי כמות האור, מיקום השמש או הטמפרטורה הרצויה

## תאורה




שליטה על אורות ותריסים מרובים באמצעות מתג אחד

## אורור



חישן CO2 מציג את איכות האוויר ומפעיל את האורור בהתאם

## פוטו-וולטאי



סטטיסטיקה מפורטת וסדרי עדיפויות עבור צריכת האנרגיה המבוססים על נתונים מהממירים ומוני החשמל


# פרויקטים נבחרים




K-Towers, אשדוד



מגדלי הים התיכון, בת ים




שתית, פרויקט קרית מוצקין




"לגור ברמה", 24 וילות, בית שמש




פרשקובסקי, הרצליה הירוקה




עזריאלי, שרונה, תל אביב



גינדי, שרונה, תל אביב



בריגה, פרויקט ים, נתניה





**תרמוסטט**  
₪ 1990

**Chiko**  
תרמוסטט אופציונלי עם בורר אזורים  
ובקרת טמפרטורה ידני



## מערכות דומאון



**Geret**

הבקר היחיד בשוק העולמי אשר מסוגל לשלוח עד 15 תריסים וילונות פנימיים או חיצוניים עם בקר אחד. בקר זה קומפקטי פי ארבע מהמתחרה. לבקר יש שליטה משולבת של מנועי גלילה, מנועים לילון ונציאני, וילונות גלילה עם אנקודר אך גם מתגים למנועים רגילים {ללא אנקודר} שעובדים במתח של 12-24VDC לבקרת זווית מדויקת, יכולת שינוי של פרמטר הגנת עומס **Current Limiter**, התנועה המוטורית של המנוע ועוד. המערכת כוללת פונקציית מעקב לשמש להטיית השלבים - פתיחה וסגירה של מערכות ההצללה בהתאם למיקום השמש, תוך שמירה על כניסת אור מבוקרת אך מניעה של חדירת קריני שמש מסנוורת לסביבת עבודה ומגורים נוחה. טיימר ושעון שבת אסטרונומי לפי לוח שנה של שבתות וחגי ישראל לאפליקציה וזריחה לתכנותתזמון אוטומטי. בשילוב עם תוכנות השליטה של דומאון, המערכת מסוגלת לסנכרן מאות תריסים, וילונות וצלונים למספר חזיות זהות במגדלי משרדים ומגדלי דירות, לבקרת אור יום וסביבת עבודה נוחה. לבקר יש אפשרות חיבור ל-15 מנועים ושליטה באמצעות 15 מפסקים קווים וחיישנים.

כמו כן, יש מערכת לניהול משתמשים עבור: תמיכה, שירות ומשתמש עם חלוקת הרשאות לכל צורך. שליטה באמצעות אפליקציה ייעודית מכל סמארטפון וטאבלט. הפעלת התריס וקביעת הטיית השלבים בילון בקלות ובדיק מירבי באמצעות האפליקציה. חיבור ומשק **KNX** ו-**Modbus** לכל מערכות בית חכם. הבקר מתאים במיוחד למנועי אנקודר או רגילים של סומפי **Somfy** | אורשייד **Orshade**.

₪ 3990

**T-Sens**

חיישן חיצוני המודד את מהירות הרוח, בהירות וטמפרטורה

₪ 1490



**Modu**

מודול 12 ערוצים לשליטה על תאורה, מיזוג, משאבות, חימום, מנועים, תריסים וילונות וסוככים

₪ 1990



**Tapo**

בקר בעל ווסט מהירות ועוצמה למשאבות, מפוחים, מאווררים ותאורה

₪ 1490



**Tedi**

בקר מיני קורא נתונים מ-2 חיישני טמפרטורה

₪ 390



**U-Sens**

חיישן טמפרטורה תת רצפתי, חיישן טמפרטורה מוגן מים ולחות עם כבל 3 מ'.

₪ 120



**Aiqua**

חיישן CO2 למדידת איכות האוויר

₪ 1490



**S-Sens**

גלאי עשן שני תאי זיהוי אופטי

₪ 990



**Guru**

יחידת בקרה מרכזית, מחשב לינוקס מובנה עם ממשקי תקשורת

₪ 2990



**Gather**

מודול 24 כניסות מאסף נתונים ממפסקי התאורה ומפסקי התריסים, מחיישני האור, חיישני טמפרטורה וחיישני תנועה

₪ 2490



**Dido**

מודול 2 ערוצים לשליטה על תריסים, וילונות ותאורה

₪ 990



**Rido**

קורא נתונים מ-2 חיישני טמפרטורה ו-4 כניסות למפסקים או חיישני תנועה

₪ 590



**R-sens**

חיישן טמפרטורת חדר עם זמן תגובה מהיר, גודל 3 מ"מ

₪ 50



**H-Sens**

מודד יחס, לחות וטמפרטורת האוויר

₪ 190



**Eler**

מד צריכת חשמל, 1 או 3 פאזה, דו כיווני עם ממשק Modbus

₪ 1490



\* המחירים כוללים מע"מ

המערכת מותאמת לכלסוגי המתגים הלחיציים/מפסקים



☎ \*6048

**DOMON**  
Building Smart Systems